Alca PLAST®

Termékkatalógus 2021

SZANITER BERENDEZÉS

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic™
2018 Award Winner

CSEH TERMÉK



Tartalom

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 9
- Falsík alatti szerelési rendszerek 12
- Szaniter kerámia 24
- Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok 24
- Zajcsökkentő lemezek 27
- A berendezések szerelőkeretei 30

NYOMÓLAPOK ÉS SZENZOR PROGRAM 37
- Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez 42
- Szenzor program 44
- Távműködtetésű öblítés 45

SZELEPEK 49
- Feltöltő szelep 52
- Öblítőszelep 53
- Műanyag WC tartályok 54
- Öblítő szettek 55
- Szelepek – tartozékok 57

WC ÜLŐKÉK 59
- WC ülőkék Antibacterial 66
- WC ülőkék Basic Antibacterial 66
- WC ülőkék Duroplast 67
- WC ülőkék SOFTCLOSE 68
- WC ülőkék SLIM 69
- WC ülőkék – pántok 70

ZUHANYFOLYÓKÁK 73
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák 74
- Lefolyó rendszerek 86
- Sarokba építhető zuhanyfolyókák 87
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal" 88
- Zuhanyfolyókák – tartozékok 89
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból 90
- Rozsdamentes léc az esésbe hozott padlóhoz 94

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL 97
- Pontlefolyók 98
- Rácsos ipari folyókák 99
- Résfolyókák 104
- Drén folyókák 106
- Medence rácsok 110

KÜLTÉRI VÍZELVEZETÉS 113
- Kültéri folyókák 116
- Kültéri folyókák – tartozékok 125
- Univerzális csapadékvíz elvezető 127
- Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok 127

PADLÓÖSSZEFOLYÓK 131
- Rozsdamentes padlóösszefolyók 132
- Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal 133
- Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal 134
- Padlóösszefolyók műanyag ráccsal 137
- Padlóösszefolyók – tartozékok 139
- Vízszigetelő szalag 140

SZIFONOK 143
- Kádszifonok 144
- Zuhanyszifonok 153
- Mosdószifonok 158
- Fém program 160
- Mosogató szifonok 168
- Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok 173
- Piszoár és bidé szifonok 176
- Kondenzvíz elvezető szifonok 177
- Mosógép szifonok 178
- Mosógép szifonok – tartozékok 178

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK 181
- Flexibilis bekötőcsövek PREMIUM 182
- Flexi bekötőcső – tartozékok 183

WC TARTOZÉKOK 185
- Flexibilis WC bekötőcső 186
- WC bekötés 186
- Légbeszívó szelepek 188
- Kádajtók 189

TERMÉKCSOPORTOK 190
- INDIVIDUAL program 190
- Fekete-matt program 192
- Fehér-fényes program 194
- Bronz-antic program 195

TERMÉK ÚJDONSÁGOK 2021 196

TARTALOMJEGYZÉK 210

Ú Újdonság	EXTER Kültéri használatra	Ø50 A zuhanytálca leeresztőnyílásának átmérője	WOOD Faszerkezetekhez
ECOLOGY Öblítő rendszer 2/4 l	INTER Beltéri használatra	ANTI BACTERIAL Anyaga antibakteriális	Felülről működtethető
15 ÉV GARANCIA Kibővített garancia	INTER EXTER Beltéri és kültéri használathoz	CLICK SYSTEM Rendszer az egyszerű eltávolításhoz	1,5 t terhelés
START STOP Egy gombos START/STOP rendszerrel	Rendszer légelszívó csatlakozóval	SOFT CLOSE Lassú leeresztésű WC ülőke	5 t terhelés
DUAL 3 l/6 l Dupla nyomógombos öblítés 3/6 l	SMART kombinált SMART bűzelzáró	A15 Terhelési osztály	

A cseh hagyomány és a világszínvonalú formatervezés, ez így együtt az Alcaplast

A CÉG ALAPÍTÁSA

Az Alcaplast társaságot Radka Prokopová és František Fabičovic házaspár alapította 1998-ban. Amióta Breclavban elkezdték gyártani az első feltöltő és öblítő szelepeket, azóta jelentősen kibővítették és korszerűsítették a termékek portfólióját. Ezáltal képes meghatározni a trendeket a szaniter technika széles területén, Közép-, és Kelet-Európában, folyamatos terjeszkedéssel a világ számos más országa felé.

ALCAPLAST INTERNATIONAL

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az Alcaplast társaság elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleiknek.

CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az Alcaplast termékek alapvető jellemzői. A szakmai professzionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.

ALCA – PRÉMIUM MÁRKA

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az Alcaplast a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál egy sor rangos díjat hozott.



KÖRNYEZETBARÁT TERMELÉS

Az Alcaplast társaság már régóta befektet a környezetbarát termelésbe. A termelés környezeti hatásainak csökkentése az egyik legfontosabb prioritása. Ezért a vállalat a termelési folyamatokat úgy tervezte meg, hogy megakadályozzák a hulladék keletkezését, és a termelés során újrahasznosíthatják. A hulladékhőt is újrahasznosítják, melyet az épületek fűtésére vagy a hidegre történő átalakulást követően egy harmadik generációs rendszerrel használnak a gépek hűtésére. A termelés folyamatos korszerűsítése csökkenti a vállalat igényét az áramfogyasztásra, amelyet részben a megújuló forrásokból is közvetlenül termelnek.

Alca PLAST®

A NIGHT LIGHT ÉS FLAT NYOMÓLAPOK – VILÁGSZÍNVONALÚ DESIGN

Az Alcaplast határozza meg a trendeket a világszínvonalú formatervezésben. Ezt kapásból két díj is bizonyítja, amelyekben az utóbbi években az Alcaplast részesült. A nagy renoméval rendelkező iF Design Award 2018 megmérettetés egy újdonságra tette fel a koronát – az érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapok elnevezésű termékünkre – mely elnyerte az első, tehát a győztes díjat a Fürdőszoba szekció, Termék kategóriájában. E termék elődjét, azaz a FLAT nyomólapokat a szakmai zsűri a Red Dot Award 2014. termék-design pályázaton ugyancsak méltón díjazta.

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic
2018 Award Winner

TOP ŽENY ČESKA

A 100 LEGJOBB CSEH

A negyedik egymást követő évben az Alcaplast társaság megvédte pozícióját a száz legsikeresebb cseh cégek között. 2020-as évben a kiváló 26-ik helyen végzett.

2018 EY VÁLLALKOZÓJA

Az Alcaplast vállalat tulajdonosai lettek az év legjobb vállalkozói a „2018.EY Vállalkozója" versenyen.

CSEHORSZÁG TOP HÖLGYEI 2020

Radka Prokopová ügyvezető igazgatónő megvédte a tavalyi győzelmét a rangos "Csehország TOP hölgyei" business-vállalkozónő kategóriában. A zsűri által figyelembe vett értékelési szempontok közé tartozott a befolyás, a teljesítmény, a vállalkozói történet, továbbá a társadalmi haszon.

Immár 23 éve tesszük stílusosabbá és egyszerűbbé az Önök életét

Alca PLAST®

1999
CH11 feltöltő szelep

2000

2001
Saját gyártó területeink

Az ALCA védjegy prémium termékeinek bemutatása

Alca PLAST Academy
ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

2009

Az Alcaplast Academy megnyitása

reddot award 2014
winner

A FLAT nyomólap kollekcióért járó Red Dot Award díj

2018 A C csarnok megnyitása

Megnyitottuk cégünk történetében a legnagyobb, 20 000 m² alapterületű gyártócsarnokunkat

60 000 m²
GYÁRTÓCSARNOK

iF DESIGN AWARD 2018

A NIGHT LIGHT nyomólap kollekcióért járó iF Design Award 2018 díj

2017–2020
A 100 LEGJOBB CSEH
Siker A 100 Legjobb Cseh versenyen az Alcaplast rendszeresen megerősíti kivételes helyzetét a Cseh Köztársaság gazdasági rendszerében

1999
Túlfolyós szifon

1998
Alca PLAST®

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA
Cseh családi vállalkozás, mely 1998-ban alakult

2003
A falsík alatti szerelési rendszerek gyártása

2009

Az ALCA rozsdamentes zuhanyfolyóka gyártásának megkezdése

2012

A B gyártócsarnok megnyitása

2015

Az új D csarnok megnyitása

2016

MR MANAŽER ROKU

Radka Prokopová ügyvezető igazgatónő győzelme a Cseh Köztársaságban a legnagyobb renoméval rendelkező kiváló menedzser megmérettetésben

2019

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic
2018 Award Winner

2020
Gyártócsarnok megnyitása Romániában

Új 1500 m² -es csarnok nyílik a romániai Nagyszebenben



AZ ALCAPLAST 11 TELEPHELYE A VILÁG TÖBB MINT 70 ORSZÁGÁBA EXPORTÁL

Alca PLAST®

Falsík alatti szerelési rendszerek

Falsík alatti szerelési rendszerek 12
- Falsík alatti szerelési rendszerek ECOLOGY 16
- Falsík alatti szerelési rendszerek szellőző előkészítéssel 18
- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszerek 19
- Falsík alatti szerelési rendszerek faszerkezetekhez 21
- Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára 22
- Slim falsík alatti szerelési rendszerek 23

Szaniter kerámia 24
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok 24
Zajcsökkentő lemezek 27
A berendezések szerelőkeretei 30

Az ALCA 2021 falsík alatti szerelési rendszerek innovációja

A SAROKSZELEP FELFOGATÁSÁNAK INNOVÁCIÓJA

Egyszerűbb és gyorsabb csatlakozás a vízvezetékre

Innovatív tartály új egyrészes Schell sarokszeleppel.

EASY LOCK KÉSZLET, FALBA RÖGZÍTÉSHEZ

Gyorsabb és egyszerűbb szerelés

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.

Pontos beállítás

Az utólagos beállítás lehetősége a keret szemben lévő oldaláról imbuszkulccsal.

RÖGZÍTŐ NYÍLÁSOK

Univerzális szerelési lehetőségek

A keretben elhelyezett nyílások segítségével egyszerűbb a rendszer gipszkartonba, lakóegységekbe és faházakba való beszerelése.

ÚJ TARTÁLY FÜGGESZTÉS KÉTKOMPONENSŰ SZIGETELÉSSEL

Zajcsökkentő megoldás / szigetelés

A kétkomponensű anyagok elszigetelik a tartály és a keret közötti vibrációt.

Egyszerű szerelés

A tartály előrebillentésével könnyebb a szerelés gipszkarton fal, mobil- és faházak esetében.

HORNYOS MENETES SZÁR

WC-csésze egyszerűbb felszerelése

A menetes szárak újonnan hornyot tartalmaznak a gyorsabb szereléshez.

ÚJ MEGBÍZHATÓ TÖLTŐSZELEP

Csendes, gyors és rendkívül tartós

Speciálisan kifejlesztett 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) nyomás tartománnyal. Kivételesen ellenálló a vízben lerakódott szennyeződésekkel szemben.



WC TABLETTA ADAGOLÓ

WC-csésze tökéletes higiéniája

Diszkrét és higiénikus megoldás minden típusú kerámia WC-csészéhez. Ideális az öblítőperem nélküli WC csészékhez is.

100% kompatibilitás

Kompatibilis az összes ALCA tartállyal (Slim tartályon kívül), beleértve a régebben beépített típusokat is.

WC tabletta adagoló

- **Minden felújított ALCA WC-rendszer része ***
- **Diszkrét toalett illatosító**
- **A WC-csésze higiénikus tisztasága – ideális megoldás a rimflow WC-csészékhez**
- **Könnyű kezelhetőség**
- **Alkalmas minden típusú WC tartályhoz**
- **Kompatibilis az összes ALCA falsík alatti szerelési rendszerekkel beleértve a régebbi típusokat is ***

* (kivéve a SLIM és WOOD rendszereknél)



AZ INNOVATÍV WC-RENDSZEREK RÉSZE

A WC-tabletta adagoló az összes felújított ALCA WC-rendszer része (a Slim és WOOD rendszerek kivételével), és benne van az árban.

KÜLÖN ADAGOLÓ

A WC-tabletta adagoló utólagosan is **beszerelhető a már régebbi, beépített ALCA WC-rendszerekhez** (a Slim és WOOD rendszerek kivételével) jelölése P169.



P169
WC tabletta adagoló

BILLENŐ MECHANIZMUS A TABLETTÁK KÖNNYŰ BEHELYEZÉSÉHEZ

- **Kompatibilis a THIN, FUN, TURN és AIR nyomólapokkal minden kivitelben**

M770–M778

M670–M678

M570–M578

FUN



TURN

AIR

AM112 Basicmodul

WC tartály befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,5453 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15 ÉV GARANCIA

AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,7968 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15 ÉV GARANCIA

AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,48 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15 ÉV GARANCIA

AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8879 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

AM100/850 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,0327 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm

15 ÉV GARANCIA

AM101/1120F Sádromodul

Ú

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8879 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,3652 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15 ÉV GARANCIA

AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,0316 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

15 ÉV GARANCIA

AM102/1120 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,3248 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,9829 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	980 mm

15 ÉV GARANCIA

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,6493 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

15 ÉV GARANCIA

AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Méretek (db)	1195×220×525 mm
Súly (db)	20,5019 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

AM100/1000E Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



ECOLOGY

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,2856 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



ECOLOGY

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,8327 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM101/1120E Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)





ECOLOGY

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,6405 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



ECOLOGY

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,2582 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,9458 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM101/1120V Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,6676 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM102/1120V Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,3556 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM119/1000 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (db)	1040×465×180 mm
Súly (db)	9,2355 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (db)	1040×465×180 mm
Súly (db)	9,0889 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm

AM118/1000 Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (db)	998×526×178 mm
Súly (db)	12,2668 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	978 mm

AM118/850 Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (db)	998×526×178 mm
Súly (db)	12,012 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	858 mm

AM112W Basicmodul

WC tartály befalazáshoz



WOOD

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,8454 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM101/1120W Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



WOOD

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,3208 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM101/850W Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



WOOD

15 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,0995 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

AM101/1500L Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	1 db
Méretek (db)	1686×835×654 mm
Súly (db)	105,802 kg
Kis/nagy öblítés	2–9 l/2–9 l
Szerelési magasság	1550 mm

15 ÉV GARANCIA

a WC csésze nem része a terméknek

AM101/1300H Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	10 db
Méretek (db)	1195×145×520 mm
Súly (db)	30,9555 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm

15 ÉV GARANCIA

AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méretek (db)	1010×1285×210 mm
Súly (db)	46,0403 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm

15 ÉV GARANCIA

AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	965×515×110 mm
Súly (db)	5,2697 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1100 mm

15 ÉV GARANCIA

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1086×528×145 mm
Súly (db)	9,8337 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1070 mm

15 ÉV GARANCIA

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Ú II. Q -TÓL

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1210×140×590 mm
Súly (db)	16,4478 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1175 mm

15 ÉV GARANCIA

WC ALCA
Fali WC

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WS ALCA
Falikút ráccsal

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WC Alca MEDIC
Fali WC mozgáskorlátozott személyek számára

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

P169
Ú

WC tabletta adagoló



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyag	műanyag

M906
Szennyvízcső komplett DN90/110

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M908
Szennyvízcső komplett DN90/90

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

WC RIMFLOW
Fali WC

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

AC01
Bidé TREND

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	112 db
Anyag	műanyag

M907
Szűkítő komplett DN90/110

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polietilén

M909
Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén

M968
Ú II. Q -TÓL

Szennyvízcső komplett DN90 Slim

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

P115
Vízáramlás sebességének szabályozója

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P103
A víz bekötő konzolja G1/2"

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	réz, porfestékkel kezelt fém

MS906
Szennyvízcső DN90/110 Slim

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	PVC

M900
Komplett bekötő készlet

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M9000
Tartozékok készlete, meghosszabbítás a mozgássérült WC-hez

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M901
Befolyócső tömítés+kivezetés+mandzsetta betét 45×58×25

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

M147
Csatlakozó elem a mozgássérült WC-hez

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

M902
Lefolyó tömítés + csatlakozó elem + csatlakozó elem szigetelése

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M148
Csatlakozó a mozgássérült WC-hez

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

M90
Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P118
Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

M918
Sarokrögzítő illesztő

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	műanyag, horganyzott, rozsdamentes acél

M91
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez

Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M910
Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M910CR
Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930
Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930CR
Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M920
Zajcsökkentő lemez álló WC-hez és bidéhez

Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M940
Zajcsökkentő lemez függeszthető mosdóhoz

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M950
Zajcsökkentő lemez függeszthető piszoárhoz

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	XPLE

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI

Kód	Falba építéshez	Gipszkarton alá	Faszerkezetekhez WOOD	ECOLOGY	Szellőztető	Slim	Felülről működtethető	Mozgáskorlátozottakszámára	Különálló WC-hez / tartófalé	WC tabletta adagoló
WC tartály befalazáshoz										
AM112	■			■						■
AM112W			■	■						
AM1112	■			■		■				
Alcamodul										
AM100/1000	■			■						■
AM100/1000E	■			■						■
AM100/850	■									■
Sádromodul										
AM101/1000	□	■		■						■
AM101/1000E	□	■		■						■
AM101/1120	□	■		■						■
AM101/1120E	□	■		■						■
AM101/1120F	□	■		■						■
AM101/1120V	□	■		■	■					■
AM101/1120W			■	■						
AM101/1300H	□	■		■				■		■
AM101/850	□	■								■
AM1101/1200	□	■				■				
AM118/1000	□	■		■			■			■
AM118/850	□	■					■			■
AM101/850W			■	■						
Jádromodul										
AM102/1000	□	■		■						■
AM102/1120	□	■		■						■
AM102/1120E	□	■		■						■
AM102/1120V	□	■		■	■					■
AM102/850	□	■								■
Renovmodul										
AM115/1000	■			■						■
AM115/1000E	■			■						■
AM115/1000V	■			■	■					■
AM1115/1000	■			■		■				
AM119/1000	■			■			■			■
AM119/850	■						■			■
Solomodul										
AM116/1120	□	■		■					■	■
AM116/1300H	□	■		■				■	■	■
Medic Assistant										
AM101/1500L								■	■	

■ *egyszerű használatra*
□ *befalazásra is alkalmas*
■ *egyszerűen módosítható az ECOLOGY rendszerre, az A06E öblítőszelep segítségével*

A104/1200
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	9,3358 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Súly (db)	8,342 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A104B/1200
Szerelőkeret csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	8,2785 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Súly (db)	7,2847 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A104A/1200
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	10,1397 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Súly (db)	9,1422 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	7,2847 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A104/1000
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	7,8799 kg
Szerelési magasság	1000 mm

15 ÉV GARANCIA

A104AVS/1200
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	9,503 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Súly (db)	6,614 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	7,4637 kg
Szerelési magasság	850 mm

15 ÉV GARANCIA

A105/1200
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	11,7195 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A105/1120
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	18 db
Méretek (db)	1190×90×523 mm
Súly (db)	11,8373 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A105/1000
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	10,9313 kg
Szerelési magasság	1000 mm

15 ÉV GARANCIA

A105/850
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	10,4653 kg
Szerelési magasság	850 mm

15 ÉV GARANCIA

A105/450
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	520×450×90 mm
Súly (db)	8,724 kg
Szerelési magasság	450 mm

15 ÉV GARANCIA

A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	11,2151 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A107/1200
Szerelőkeret piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	9,7809 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Súly (db)	8,7871 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A107S/1200
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Súly (db)	9,9233 kg
Szerelési magasság	1170 mm

15 ÉV GARANCIA

A108/1300
Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (db)	1195×510×82 mm
Súly (db)	12,8705 kg
Szerelési magasság	1300 mm

15 ÉV GARANCIA

A108F/1500
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	10 db
Méretek (db)	1460×155×530 mm
Súly (db)	17,3481 kg
Szerelési magasság	1460 mm

15 ÉV GARANCIA

A108F/1100
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Súly (db)	15,8606 kg
Szerelési magasság	1067 mm

15 ÉV GARANCIA

A113/1200
Szerelőkeret fali WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1195×530×145 mm
Súly (db)	11,2567 kg
Szerelési magasság	1176 mm

15 ÉV GARANCIA

A113/1120
Szerelőkeret fali WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Súly (db)	11,1765 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A114/1120
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Súly (db)	11,3765 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15 ÉV GARANCIA

A114S/1200
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1195×530×145 mm
Súly (db)	13,2026 kg
Szerelési magasság	1176 mm

15 ÉV GARANCIA

A117B
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Méretek (db)	370×80×140 mm
Súly (db)	1,9108 kg
Szerelési magasság	– mm

15 ÉV GARANCIA

A117PB
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	40 db
Méretek (db)	800×133×470 mm
Súly (db)	6,3274 kg
Szerelési magasság	– mm

15 ÉV GARANCIA



Nyomólapok és szenzor program

Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez 42
THIN nyomólapok 42
Alap nyomólapok 42
FLAT nyomólapok 43
FLAT ALUNOX nyomólapok 43
FLAT INOX nyomólapok 43
FLAT COLOUR nyomólapok 43
FLAT GLASS nyomólapok 43
INDIVIDUAL nyomólapok 43
FLAT BRONZ-ANTIC nyomólapok 43
FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással 43
Érintés nélküli nyomólapok 43
"Antivandal" nyomólapok 44
Szenzor program 44
Szenzoros nyomólapok 44
Automata WC öblítők 44
Automata piszoár öblítők 44
Távműködtetésű öblítés 45
Tápegységek az új szenzor programhoz 46

INDIVIDUAL nyomólapok

Minden ember személyiségének egyedisége magával hozza a belsőépítészet egyedi követelményeit. Ezért dobunk piacra olyan nyomólapokat, amelyek ötvözik a vonzó színeket és az extrém tartós felületeket. Olyan luxusterméket hoz létre a lehető legjobb minőségben, amely ellenáll a kopásnak és a karcolásoknak. A nyomólapok kialakítása nemcsak a vezető gyártók prémium csapjaival, hanem az INDIVIDUAL program által hozott egyéb fürdőszobai kiegészítőkkel is harmonizálható.





Négy szín, két változatban

A legjobb eladásokat elért FLAT FUN nyomólapot- a Red Dot Award 2014 dizájn díj nyertesét- újabban a GOLD, RED GOLD, NICKEL, valamint a GUN METAL színekben is felkínáljuk ügyfeleinknek, polírozott vagy csiszolt rozsdamentes acél kivitelben is. Válassza Ön akár az elegáns rózsaszín arany felületet, a kápráztató arany színt, a méltóságteljes nikkelt, vagy akár a modern gun metált, az INDIVIDUAL nyomólapok valamennyi felülete biztosítja a színek tökéletes állandóságát, valamint az extrém ellenálló képességet a karcolások ellen.

INDIVIDUAL komplex program megtalálható a 190. oldalon.

ANTIBACTERIAL nyomólapok

ANTI BACTERIAL

A kiválasztott fekete-matt és fehér-matt nyomólapok új antibakteriális felülettel rendelkeznek. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén. Az antibakteriális WC-ülőkékkel együtt így könnyebben ellenállhat a baktériumok terjedésének a fürdőszobájában.



Biztonságos környezet baktériumok nélkül

A WC-k tisztasága egyre fontosabb kritérium annak, hogy az adott térben élők miként fogják magukat érezni. A kiválasztott ALCA nyomólapok egyedi felületkezelési technológiája tökéletes filmréteget hoz létre, amely megakadályozza ezzel a baktériumok terjedését. Az egyszerű karbantartás szempontjából ideálisak olyan nyilvános helyiségekben történő használatra is, ahol ezek a speciálisan kezelt felületek az előírtak. (kórházak, éttermek, iskolák).

FLAT nyomólapok

reddot award 2014
winner



Barbora Škorpilová
Tervező és designer, az Alcaplast társaság számára a FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT és az M370 nyomólapok designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT s. r. o.-ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.

A TURN nyomólap új kialakítása

A gyönyörű lehet még szebb. Az ikonikus TURN nyomólapot új dizájnnal dobjuk piacra. Tökéletesen letisztult vonalainak látványa nem csupán gyönyörködtető, de a felhasználó komfortja is nagyobb. Az összes FLAT nyomólap vezérlő mechanizmusa a falban marad, így a nyomólapok alig emelkednek ki a burkolat fölé. A felülete szálcsiszolt fém, hogy ne maradjon rajta ujjlenyomat. A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA rendszerrel.
A FLAT nyomólapok rangos elismerést nyertek a "Red Dot Award 2014" – es versenyen a Design Termék kategóriában.

Érintés nélküli nyomólapok

Bemutatjuk az új, érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapokat, a nemzetközi iF Design Award 2018 verseny győztesét, a Fürdőszoba szekció „Termékek" kategóriájában. A háromféle design változat, az átgondolt háttérvilágítás, a beállíthatóság és egyéb paraméterek lehetővé teszik minden fürdőszoba vagy toalett egyedi kinézetét.





iF DESIGN AWARD 2018

THIN nyomólapok



A THIN elnevezésű nyomólapok sík idomuknak köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. A nyomólapok háromféle dizájnnal, és hat különböző felületkezeléssel állnak rendelkezésre- fehér-fényes, fehér-matt, króm-fényes, króm-matt, fekete-matt és arany-fényes.

ANTI BACTERIAL

A matt nyomólapok új antibakteriális felületkezelése

A népszerű THIN nyomólapok fehér-matt és fekete-matt kivitelben új antibakteriális felületet kaptak. A felső átlátszó felület ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik és megakadályozza a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.

M778

M776

M678

M676

M578

M576

ALAP

M70 Fehér-fényes

M71 Króm-fényes

M72 Króm-matt

M73 Króm-fényes/matt

M75 Arany-fényes


M270 Fehér-fényes

M271 Króm-fényes


M272 Króm-matt

M278 Fekete-matt

M275 Arany-fényes


M370 Fehér-fényes


M371 Króm-fényes

M372 Króm-matt

M378 Fekete-fényes

M375 Arany-fényes

M1710 Fehér-fényes

M1710-8 Fehér-matt/fekete-fényes

M1741 Króm-fényes

M1718 Fekete-fényes

M1713 Króm-fényes/matt

M1720-1 Fehér-fényes/króm-fényes

M1721 Króm-fényes

M1722 Króm-matt

M1728-2 Fekete-fényes/króm-matt

M1725 Arany-fényes

THIN (VASTAGSÁG 5 MM)

M770 Fehér-fényes/króm-fényes *
M776 Fehér-matt/króm-fényes *

M771 Króm-fényes/króm-matt *

M772 Króm-matt/króm-fényes *

M778 Fekete-matt/króm-fényes *

M775 Fehér-fényes/arany-fényes *

M670 Fehér-fényes *
M676 Fehér-matt *

M671 Króm-fényes *


M672 Króm-matt *

M678 Fekete-matt *

M675 Arany-fényes *

M570 Fehér-fényes *
M576 Fehér-matt *

M571 Króm-fényes *


M572 Króm-matt *

M578 Fekete-matt *

M575 Arany-fényes *

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag THIN, ALAP	műanyag

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)

Ú II. Q -TÓL
TURN Alunox-matt *
TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt *

STING Alunox-matt/fényes
STING-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes

FUN Alunox-matt *
FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt *

STRIPE Alunox-matt/fényes
STRIPE-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes

AIR Alunox-matt *
AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt *

FLAT COLOUR (SZÍNES MAGASFÉNYŰ)

FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes *

STRIPE-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes

STRIPE-BLACK
Rozsdamentes-fekete fényes

FLAT GLASS (ÜVEG)

STRIPE-GL1200 Üveg-fehér

STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

FLAT

FUN-BRASS Sárgaréz *

FUN-ANTIC Bronz-antic *

Ú
FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt *

AIR LIGHT (ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)

AIR LIGHT Alunox-matt

Ú INDIVIDUAL

II. Q -TÓL

FUN-G-P Gold-fényes *


FUN-RG-P Red gold-fényes *


FUN-N-P Nickel-fényes *


FUN-GM-P Gun metal-fényes *

FUN-G-B Gold-szálcsiszolt matt *

FUN-RG-B Red gold-szálcsiszolt matt *

FUN-N-B Nickel-szálcsiszolt matt *

FUN-GM-B Gun metal-szálcsiszolt matt *

ÉRINTÉS NÉLKÜLI (ÜVEG)

NIGHT LIGHT-1
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete


NIGHT LIGHT-2
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-3
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag FLAT ALUNOX	eloxált alumínium, nemes acél
Anyag FLAT COLOUR	nemes acél, lakkozott színes kivitelben
Anyag FLAT GLASS	nemes acél, üveg
Anyag AIR LIGHT	eloxált alumínium, nemes acél
Anyag FLAT BRONZ-ANTIC	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben
Anyag FUN-BRASS	réz
Anyag INDIVIDUAL	Anyaga rozsdamentes PVD felület



Az összes nyomólap mérete

* kibillenthető nyomólap

Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag NIGHT LIGHT	üveg

ANTIVANDAL

M279 Fém

M279S Fém (hálózati)

M279SB Fém (elemes)

M279S-SLIM
Fém (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	nemes acél

SZENZOROS



M370S Fehér (hálózati)

M370SB Fehér (elemes)

M370S-SLIM
Fehér (hálózati)

M371S Króm-fényes (hálózati)

M371SB Króm-fényes (elemes)

M371S-SLIM
Króm-fényes (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	műanyag

ASP3
Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP3-B
Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél, krómozott műanyag

ASP3-K
Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KB
Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél

ASP3-KT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KBT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemes acél

ASP4
Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP4-B
Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél, krómozott műanyag

ASP4-K
Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP4-KB
Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél

ASP4-KT
Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemes acél

MPO10
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	ABS, polipropilén

MPO11
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, króm-fényes, beépítés: falba

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott műanyag

MPO12
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

MPO13
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

P120
Fedőlap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	eloxált alumínium

AEZ310

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AEZ311

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AEZ320

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Ajánlott tápegység
APZ5 Spa zuhanyfolyóka megvilágítása	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
nyomólap megvilágítása AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Szenzoros WC és piszoár öblítők	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros – nyomólapok	
M279S	AEZ310
M279SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M370S	AEZ310
M370SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M371S	AEZ310
M371SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3	saját tápegység
NIGHT LIGHT-1-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3-SLIM	saját tápegység
Tartozékok a szellőző előkészítéssel ellátott falsík alatti szerelési rendszerhez	
P128	csatlakoztatás 230 V feszültségre

Szelepek

Feltöltő szelep ____ 52
Öblítőszelep ____ 53
Műanyag WC tartályok ____ 54
Öblítő szettek ____ 55
Szelepek – tartozékok ____ 57

Oldalsó feltöltő szelepek 2021

A feltöltő szelepek vadonatúj sorozatát elsősorban úgy fejlesztettük, hogy azok gyorsak, a vízben fellelhető szennyeződéseknek kiválóan ellenállóak legyenek, továbbá, hogy tökéletesen ellenálljanak a nagyobb, 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) terjedelmű nyomásoknak a világ minden országában.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS ÉS GYORS SZERVIZELÉS

A szűrő tisztítása **CLICK rendszer segítségével** a cső szétszerelése nélkül



MEGNÖVELT ELLENÁLLÁS A SZENNYEZŐDÉS ELLEN

Kónikus formájú szűrővel biztosítva

EXTRA GYORS TÖLTÉS

2× gyorsabb feltöltés csillapító használata nélkül



CSENDES FELTÖLTÉS

Vízáramlás **csillapítóval**

MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

Az új membrán még **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)** víznyomás-ingadozás esetén is **működik**

VISSZARÚGÁS NÉLKÜL

A szelep sima záródásának köszönhetően

HOSSZABB ÉLETTARTAM

A töltőszelep olyan anyagból készül, amely **jobban ellenáll a vízkő ülepedéseknek**

UNIVERZÁLIS

Ajánlott műanyag és kerámia **WC-tartályokhoz** és falsík alatti szerelési rendszerekhez



MINDIG UGYANAZ A VÍZSZINT

Függetlenül a csővezetékben lévő víznyomástól

AZ OLDALSÓ FELTÖLTŐ SZELEPEK ÁTTEKINTÉSE

6 ÉV GARANCIA

Az Alcaplast új szelepekkel érkezik, amelyek teljesen helyettesítik a régebbi típusokat.

	Régi jelölés	Új jelölés	Azonos ár	Vízcsatlakozás	Menet anyaga	Alkalmazás		
	A15-1/2"	A150-1/2"	azonos ár	1/2"	műanyag	kerámia tartályok		
	A15-3/8"	A150-3/8"	azonos ár	3/8"	műanyag	kerámia tartályok		
	A15P-1/2"	A150P-1/2"	azonos ár	1/2"	műanyag		műanyag WC tartályok	
	A15P-3/8"	A150P-3/8"	azonos ár	3/8"	műanyag		műanyag WC tartályok	
	A16-1/2"	A160-1/2"	azonos ár	1/2"	fém*	kerámia tartályok		
	A16-3/8"	A160-3/8"	azonos ár	3/8"	fém **	kerámia tartályok		
	A16P-3/8"	A160P-3/8"	azonos ár	3/8"	fém **		műanyag WC tartályok	WC rendszerek
Ú		A150UNI		1/2", 3/8"	műanyag	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek
Ú		A160UNI		1/2", 3/8"	fém	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek

* megnövekszik a doboz súlya 15,8 kg-ról 17,4 kg-ra
** megnövekszik a doboz súlya 14,5 kg-ról 15 kg-ra

EGY TERMÉK AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGHEZ

7 menetváltozat + 2 univerzális csomag

INNOVÁCIÓ

ÚJ A KÍNÁLATBAN

A150-1/2"
Ú

Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150-3/8"
Ú

Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-1/2"
Ú

Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-3/8"
Ú

Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-1/2"
Ú II. Q -TÓL

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-3/8"
Ú II. Q -TÓL

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160P-3/8"
Ú II. Q -TÓL

Oldalsó feltöltő szelep fém menetes (műanyag tartályokhoz)

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150UNI
Ú

Univerzális oldalsó feltöltő szelep

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160UNI
Ú II. Q -TÓL

Univerzális oldalsó feltöltő szelep fém menetes

Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	576 db
Anyag	POM

A17-1/2"
Feltöltő szelep alsó

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A17-3/8"
Feltöltő szelep alsó

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-1/2"
Feltöltő szelep alsó fém menetes

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-3/8"
Feltöltő szelep alsó fém menetes

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A2000-CHROM
Öblítőszelep STOP gombos

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A05-CHROM
Öblítőszelep magasított STOP gombos

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A08A
Öblítőszelep kettős gombbal

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	ABS

A02
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03A
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz

Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	ABS

A06
Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A06E
Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A06-850
Öblítőszelep 850 mm csökkentett magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A07
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett A93 tartályhoz

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A09B
Öblítőszelep – Slimmodul számára

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A93-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL

A93-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A94-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

A94-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A95
Osztott öblítőcső DN32 + betét

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

A950
Öblítőcső komplett DN35

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

SA2000 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A2000, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A2000, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A2000, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A2000, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA08A 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08A 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A08A, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A08A, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A08A, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A08A, csavarok, tömítések

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

V0018-ND
Nyomógomb fedő (A2000 öblítő szelep)

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P0014-ND
Nyomógomb komplett króm (A05)

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

V0011-ND
Nyomógomb komplett króm (A2000)

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

V0296-ND
Nyomógomb komplett króm (A08A)

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

V0015-ND
Tömítés 64×30×2

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

N0020-ND
Vakdugó króm

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AlcaPLAST®

WC ülőkék

WC ülőkék Antibacterial ____ 66
WC ülőkék Basic Antibacterial ____ 66
WC ülőkék Duroplast ____ 67
WC ülőkék SOFTCLOSE ____ 68
WC ülőkék SLIM ____ 69
WC ülőkék – pántok ____ 70

WC ülőkék

SOFTCLOSE – WC-ülőke lecsapódásgátló mechanizmussal

A SOFTCLOSE rendszer jellemzője az ülőke lassított lecsapódása. Az ülőkében lévő zsanérok szerkezete biztosítja az ülőke csendes és sima érintkezését a kerámia csészével. A rendszernek egyik előnye a WC ülőke megóvása a nem kívánt lecsapódás okozta sérülésnek. Ugyanakkor használójának biztosítja a nagyobb biztonságot és kényelmet az ülőke használatánál. Ez a rendszer különösen alkalmas nyilvános helyiségekben és gyermekes családok számára.

Antibacterial

A legtöbb ALCA ülőke antibakteriális tulajdonsággal bír, amelyet az anyagában lévő ezüstvegyület biztosítja. A kísérletek azt mutatták, hogy a felfekvési felületen csökken bakteriális sűrűség.

Duroplast

Ezek a magas színvonalú duroplast WC-ülőkék megfelelnek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is. A duroplast olyan anyag, amely nagyban csökkenti a kellemetlen érzést a WC ülőke hideg felületének érintkezésével.

CLICK rendszer, a könnyebb tisztításért

A CLICK rendszer funkciója, az ülőkék zsanérján jelentősen könnyíti és gyorsítja a WC csésze és az ülőke tisztítását. A zsanérok belső felén lévő két gomb megnyomásával kilazul az ülőke a csészétől és azután könnyen eltávolítható. Az ülőke gyorsan visszaillesztheto az eredeti helyére, a zsanérok segítségével.

Zsanér beállítása a tökéletes kompatibilitásért

Az ALCA ülőlék új rögzítési rendszere szerkezetével biztosítja a zsanérok maximális beállítási tartományát a WC csészékhez. Így az ülőke, univerzális formájával lehetővé teszi a használatot az általánosan elérhető csészékre is. A zsanérok nemesacélból készülnek és a kerámiával való maximális összhatás érdekében fehér porfestékkel vannak lakkozva.

Könnyebb, felülről történő szerelés

A CLICK rendszerrel működtető duroplast ülőkékhez már kínálunk felülről szerelhető zsanérokat is. Ezek használata kifejezetten olyan WC-csészéknél alkalmas, ahol szűkös a hozzáférés, így az egyetlen megoldást a felülről szerelhető pántok jelentik.



Integrált gyermek betét mágneses rögzítéssel

Az A603 és A606 duroplast ülőke integrált gyermek betéttel ellátott Ez a gyermek betét a zsanér pántjain van rögzítve és könnyen eltávolítható. A betét alapból csatlakozik az ülőke fedeléhez mágnes segítségével. Anyaga könnyű polipropilén, hogy a használata során a gyermeke ne sérüljön meg.

Színes és nyomtatott mintás ülőkék

Az A601 és A604 Duroplast ülőkéket alapból négy színben gyártjuk – fehér, bahama, pergamen, pisztácia. Továbbá ajánlatunkban szerepelnek színes nyomtatott mintás ülőkék, három motívummal – kagyló, zen, és virágok.

A60 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A602, A603 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A66 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A64SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	WC Alca MEDIC	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

ZSANÉR – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

Zsanér	Típus
P0009B-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60 Antibacterial
WC ülőke Antibacterial



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	13 db
Mennyiség (paletta)	208 db
Zsanér	P0009-ND
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A68
WC ülőke – gyerek betéttel



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	252 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A601
WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A601 BAHAMA
WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A601 PERGAMON
WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A6550
Ú

WC ülőke műanyag Basic Antibacterial



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A6551
Ú

WC ülőke műanyag Basic Antibacterial



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A3553
WC ülőke műanyag



Mennyiség (csomagolás)	21 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A601 PISTACHIO
WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A602
Univerzális WC ülőke, Duroplast



ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A603
Univerzális WC ülőke integrált betéttel, Duroplast



ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal
A betét anyaga	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A604
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 BAHAMA
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 PERGAMON
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 ZEN
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A606
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE integrált betéttel, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A66
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast

A604 PISTACHIO
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 FLOWER
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 SHELL
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A67
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast

A67SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast

A64SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast

A674S
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A678S
WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL | CLICK SYSTEM | SOFT CLOSE

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P157
Anyag	Duroplast

P102
WC ülőke – integrált betét



ANTI BACTERIAL

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

P106B
Alulról szerelhető pántok, műanyag kupakkal

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P105
Felülről szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P105B
Felülről szerelhető pántok, műanyag kupakkal

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

Z0137B-ND
Pántok az A66, A67 ülőkékhez (2014-ig)

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P179
Ú

Pántok az A64, A66, A67 ülőkékhez, 6mm-es csapszeggel (2015-től)

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

Z0952-ND
Pántok A64SLIM, A67SLIM számára

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P0009-ND
Pántok A60 számára

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P096
Pántok A601 számára

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P106
Alulról szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P113
Dűbel a felülről szerelhető ülőkékhez

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P157
Pántok A678S számára

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

P170
Ú

Pántok A6550, A6551 számára

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–



AlcaPLAST®

Zuhanyfolyókák

Egyenes vonalú zuhanyfolyókák _____ 74
Lefolyó rendszerek _____ 86
Sarokba építhető zuhanyfolyókák _____ 87
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal" _____ 88
Zuhanyfolyókák – tartozékok _____ 89
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból _____ 90
Rozsdamentes léc az esésbe hozott padlóhoz _____ 94

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ1, APZ101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25 ÉV GARANCIA



APZ1001, APZ1101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25 ÉV GARANCIA





	APZ1/1001 APZ1BLACK	APZ101/1101 APZ101BLACK
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – bűzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ1-850	12 db
Méretek (db) APZ1-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1-850	3,3674 kg

LINE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

PURE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

CUBE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

HOPE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DREAM

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6485 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ1SMART-LINE

Ú

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750 mm)



25 ÉV GARANCIA



Mennyiség (csomagolás) APZ1SMART-LINE-750	16 db
Méretek (db) APZ1SMART-LINE-750	820x100x160 mm
Súly (db) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 kg

Minden a csomagban

A csomag tartalma

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rács LINE
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált SMART bűzelzáró
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

LINE

Rozsdamentes-matt
Rács a csomag tartalma

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25 ÉV GARANCIA





Mennyiség (csomagolás) APZ1BLACK-850	12 db
Méretek (db) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1BLACK-850	3,3674 kg

PURE BLACK

Fekete-matt

Mennyiség (csomagolás) PURE-850 BLACK	1 db
Méretek (db) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Súly (db) PURE-850 BLACK	0,7522 kg

A csomag a rácsot nem tartalmazza

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ2001

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, bűzzár nélkül
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA





	APZ2001
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–158 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
A folyóka hossza (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ2001-850	12 db
Méretek (db) APZ2001-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ2001-850	3,2992 kg

LINE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

PURE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

CUBE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

HOPE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

BUBLE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DREAM
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6485 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25 ÉV GARANCIA



APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA





	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
A gallér eltolása	10–15 mm	10–15 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – bűzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (**L**)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ4-850	8 db
Méretek (db) APZ4-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ4-850	4,4789 kg

LINE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

PURE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

CUBE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

HOPE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

BUBLE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DREAM
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6485 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA



APZ6, APZ1006



APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25 ÉV GARANCIA

APZ16, APZ1016



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez, függőleges lefolyó (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás) APZ6-850	12 db
Méretek (db) APZ6-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ6-850	3,9031 kg

Mennyiség (csomagolás) APZ16-850	8 db
Méretek (db) APZ16-850	920×205×160 mm
Súly (db) APZ16-850	4,4987 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

POSH

Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) POSH-850	1 db
Méretek (db) POSH-850	860×35×65 mm
Súly (db) POSH-850	1,9787 kg

POSH DESIGN

DESIGN

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DESIGN-ANTIC

Bronz-antic

Mennyiség (csomagolás) DESIGN-850	1 db
Méretek (db) DESIGN-850	860×35×65 mm
Súly (db) DESIGN-850	0,8614 kg

GAP

Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) GAP-850	1 db
Méretek (db) GAP-850	860×65×35 mm
Súly (db) GAP-850	1,619 kg

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	95 mm	65 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	110–168 mm	80–106 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	59/– mm	44,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (**H5**)	–/122 mm	–/110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø40
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – bűzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

FLOOR

Burkolható rács zuhanyfolyókához

Mennyiség (csomagolás) FLOOR-850	1 db
Méretek (db) FLOOR-850	860×35×65 mm
Súly (db) FLOOR-850	0,9123 kg

GL1200

Glass – üveg-fehér

GL1202

Glass – üveg-zöld

GL1204

Glass – üveg-fekete



Mennyiség (csomagolás) GL1200-850	1 db
Méretek (db) GL1200-850	1200×0×Ø60 mm
Súly (db) GL1200-850	1,6431 kg

ROZSDAMENTES ACÉL

Ezek a rácsok vannak kódolva:

DESIGN – alapja az U-profil, rozsdamentes acélból, lekerekített élekkel. Két változata van – magasfényű vagy matt szálcsiszolt.

POSH – alapja az U-alakú profil , amelyhez ragasztva van a masszív rozsdamentes acél lemez letisztult éles élekkel. A felület matt szálcsiszolt.

Terhelési osztály – K3.

ÜVEG

Ezek a rácsok vannak kódolva:

GL sorozat – edzett üveg

Alapja az U-alakú profil, amelyhez ragasztva van a masszív magasfényű edzett üveglap, különböző színekben. Az edzett üveg fokozottan ellenáll a törésnek és megfelel a EN 12150-2. biztonsági előírásoknak.

Terhelési osztály – H15.

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25
ÉV GARANCIA





Minden a csomagban

A csomag tartalma

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rács a különböző padlóburkolatok ragasztásához
- sablon a burkolólap kivágására a rácshoz
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

	APZ15	APZ115
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	100–158 mm	71–97 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	65 mm	50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	35 mm	21 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	56 mm	56 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60–68,8 l/perc	35 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)		K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)		rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár		polipropilén
A folyóka hossza (**L**)		300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ15-850	8 db
Méretek (db) APZ15-850	920×205×160 mm
Súly (db) APZ15-850	5,3917 kg

Zuhanyfolyóka APZ15 Marble

Az új generációs APZ15 rozsdamentes folyóka elsősorban a design szerelmeseinek szolgál. A víz elfolyását 2 elvezető rés biztosítja a fürdőszoba padlóburkolatán, amely alatt rejtve van egy rozsdamentes perem nélküli folyóka. Ezáltal optikailag nincs megszakítva a külalakja a rozsdamentes peremmel. Természetesen a másodlagos vízelvezetés biztosítja a maradék víz elfolyását vissza a folyókába.

A folyóka előnyei:

- a design kialakítású folyóka alkalmas bármilyen vastagságú és nagy méretű burkolólapokhoz
- a víz elfolyását a padlóról, 2 elvezető rés biztosítja
- a fürdőszoba egyenletes felületét egy innovatív perem nélküli zuhanyfolyóka biztosítja
- a rács felületén érdes szalag található a burkolat biztonságos rögzítéséhez

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ13 Fit and Go



Minden egy csomagban.
APZ13 zuhanyfolyóka kétoldalú DOUBLE ráccsal.

Az APZ13 Fit and Go csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldalú DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Zuhanyfolyóka
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

Minden a csomagban

25
ÉV GARANCIA

A csomag tartalma

- folyóka
- kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- alacsony szifon APZ-S9
- kombinált SMART bűzelzáró
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

DOUBLE kétoldalú rács

A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldalú DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.



DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma



	APZ13 Fit and Go
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	96–170 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	50mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ23 Fit and Go Wall

APZ23 Wall zuhanyfolyóka gallérral, falhoz építéshez kétoldalú DOUBLE ráccsal. Minden egy csomagban.

Az APZ23 Fit and Go Wall csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldalú DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)

Minden a csomagban



25
ÉV GARANCIA

A csomag tartalma

- zuhanyfolyóka függőleges gallérral falhoz építéshez
- kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- alacsony szifon APZ-S9
- kombinált SMART bűzelzáró
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

DOUBLE kétoldalú rács

A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldalú DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.



DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma



	APZ23 Fit and Go Wall
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	96–170 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	50mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	750, 850, 950 mm

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall rozsdamentes folyóka

Az APZ13 és APZ23 rozsdamentes folyóka moduláris tervezésű termék a nyugati sztenderdek alapján. Három hosszúságú folyóka áll rendelkezésre, amelyekhez három szifon és hét rács közül választhat. Választhat perforált, tömör, burkolható vagy hosszbordás rácsok közül.

1

2

3

2 APZ13 Modular

Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)

25 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás) APZ13-850	20 db
Méretek (db) APZ13-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ13-850	2,0398 kg

APZ23 Modular Wall

Zuhanyfolyóka
(750, 850, 950 mm)



25 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás) APZ23-850	20 db
Méretek (db) APZ23-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ23-850	2,6828 kg

1

INSERT

SMILE

CODE

ZIP

ROUTE

STREAM

SPACE

3

APZ-S6

Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal

APZ-S9

Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

APZ-S12

Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



P143

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S6 szifonjához SMART

P144

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S9 szifonjához SMART

P145

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S12 szifonjához SMART

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ-S6

Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal



APZ-S9

Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



APZ-S12

Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



CODE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

ROUTE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

SMILE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

ZIP

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

INSERT

Burkolható rács zuhanyfolyókához

SPACE

Rozsdamentes-matt

STREAM

Rozsdamentes-matt

Mennyiség (csomagolás) CODE-850	1 db
Méretek (db) CODE-850	855×76×40 mm
Súly (db) CODE-850	1,2047 kg

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12	
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	54/81/105 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	69–86/96–170/120–170 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	24/50/50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	30/31/55 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40/50/58 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø40/50/50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	750, 850, 950 mm

A lefolyó rendszerek hosszváltozatai – oldal 208

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Lefolyó rendszer a falba építéshez
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

25 ÉV GARANCIA



	APZ5
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	165–220 mm
A fedv szélessége (**G**)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50
Szerelési mélység (**T**)	64 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ5-SHADE-850	8 db
Méretek (db) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

APZ5-EDEN Spa
Fedlap rozsdamentes-fényes

APZ5-SHADE Spa
Fedlap rozsdamentes-matt

APZ5-TWIN Spa
Burkolható fedlap



ALCA LIGHT

APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – oldal 46. Az összes rendelési kód áttekintése a 209. oldalon.

ARZ1

Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácshoz

25 ÉV GARANCIA



	ARZ1
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	110–170 mm
Folyóka méretek (**L1**×**L2**)	475×340 mm
Rács méretek (**G1**×**G2**)	270×382 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén

Mennyiség (csomagolás) ARZ1	4 db
Méretek (db) ARZ1	490×125×330 mm
Súly (db) ARZ1	3,1764 kg

LIFE
Rozsdamentes-matt



GRACE
Rozsdamentes-matt



TIME
Rozsdamentes-matt



VIEW
Rozsdamentes-matt



TRITON
Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) LIFE	1 db
Méretek (db) LIFE	390×20×195 mm
Súly (db) LIFE	1,2319 kg

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

„Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA



APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

„Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25 ÉV GARANCIA



BUBLE

Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

Rács a csomag tartalma



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – bűzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ11-850	12 db
Méretek (db) APZ11-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ11-850	4,3762 kg

P095

Kombinált bűzzár szett az ALCA rozsdamentes folyókákhoz

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P143

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S6 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P144

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S9 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P145

Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S12 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AHP80

Vízszigetelő szalag – hossza 1200 mm

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ10BLACK Simple

Ú

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 ÉV GARANCIA

CLICK SYSTEM

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 ÉV GARANCIA

CLICK SYSTEM

	APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ18
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	30 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ8-850M	30 db
Méretek (db) APZ8-850M	965×80×145 mm
Súly (db) APZ8-850M	2,1489 kg

APZ10BLACK Simple

Ú

Rozsdamentes-fekete matt – a rács a csomag tartalma

Minden a csomagban



APZ8 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma

APZ9 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma

APZ10 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma

Minden a csomagban

A csomag tartalma
(APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30)

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás bűzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 208. oldal

APZ30 Wall

Ú

II. Q -TÓL

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (650, 750, 850 mm)



6 ÉV GARANCIA

CLICK SYSTEM



APZ18 Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 ÉV GARANCIA

CLICK SYSTEM



APZ30 Wall

Ú

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma

Minden a csomagban

	APZ30
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	30 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ30-850M	30 db
Méretek (db) APZ30-850M	865×80×145 mm
Súly (db) APZ30-850M	1,9727 kg

APZ18 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma

Minden a csomagban

Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ12 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz (750, 850, 950, 1050 mm)

APZ22 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz (750, 850, 950 mm)



	APZ12	APZ22
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–125 mm	101–126 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	61,5 mm	63 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	63 l/perc	63 l/perc
Szennyvízelvezető cső (**D**)	Ø50	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)		K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén	rozsdamentes acél DIN 1.4301 / polipropilén
Anyaga – bűzzár		polipropilén
A folyóka hossza (**L**)	750, 850, 950, 1050 mm	750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ12-850	12 db
Méretek (db) APZ12-850	920×125×150 mm
Súly (db) APZ12-850	1,51 kg

LINE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

PURE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

CUBE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

HOPE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

BUBLE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DREAM
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

SOLID
Rozsdamentes-matt

TILE
Burkolható rács zuhanyfolyókához

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6485 kg



Padlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 207. oldal

APZ2012 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, bűzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



APZ2022 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, bűzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



	APZ2012	APZ2022
Minimális aljzatbeton vastagság (**H1**)	85 mm	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (**H2**)	100–125 mm	101–126 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (**G**)	61,5 mm	63 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	>80 l/perc	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø50	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)		K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén	rozsdamentes acél DIN 1.4301 / polipropilén
Anyaga – bűzzár		polipropilén
A folyóka hossza (**L**)		550, 650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ2012-850	14 db
Méretek (db) APZ2012-850	920×143×106 mm
Súly (db) APZ2012-850	1,3051 kg

LINE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

PURE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

CUBE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

HOPE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

BUBLE
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

DREAM
Rozsdamentes-fényes / Rozsdamentes-matt

SOLID
Rozsdamentes-matt

TILE
Burkolható rács zuhanyfolyókához

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6485 kg

P138
Alacsony szifon DN50 a zuhanyfolyókához APZ2012, APZ2022

Mennyiség (csomagolás)	28 db
Mennyiség (paletta)	– db

P142
Extra-alacsony szifon DN40 a zuhanyfolyókához APZ2012, APZ2022

Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	– db

Rozsdamentes lejtést beállító léc, lejtős padlóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27,5 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító léc változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 901M/1000	12	1000	bal	matt
APZ 902M/1000	12	1000	jobb	matt
APZ 903M/1000	14	1000	bal	matt
APZ 904M/1000	14	1000	jobb	matt

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 901M/1200	12	1200	bal	matt
APZ 902M/1200	12	1200	jobb	matt
APZ 903M/1200	14	1200	bal	matt
APZ 904M/1200	14	1200	jobb	matt

Rozsdamentes kétoldalú acél lejtést beállító léc



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító léc változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 905M/1000	12	1000	megfordítható	matt
APZ 905M/1200	12	1200	megfordítható	matt
APZ 906M/1000	14	1000	megfordítható	matt
APZ 906M/1200	14	1200	megfordítható	matt



Zuhanyfolyókák paramétereinek beállítása

Weboldalunkon elindítottunk egy folyóka konfigurátort, amely nagymértékben leegyszerűsíti a tájékozódást az ALCA zuhanyfolyókák széles választékában. A tételek saját preferenciák szerinti kiválasztásával a konfigurátorban, ügyfeleink gyorsabban találhatják meg a megfelelő folyókát a saját fürdőszobájukhoz.



Alca PLAST®

Egyedi gyártás rozsdamentes acélból

Pontlefolyók 98
Rácsos ipari folyókák 99
Résfolyókák 104
Drén folyókák 106
Medence rácsok 110

Ipari vízelvezetés

150×150 mm, DN75

APR3-2110 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 304

APR3-2120 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR3-1110 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 304

APR3-1120 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-150-150 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R22-150-150 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-150-150 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R32-150-150 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

200×200 mm, DN110

APR4-2111 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 304

APR4-2121 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR4-1111 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 304

APR4-1121 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-200-200 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R22-200-200 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-200-200 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R32-200-200 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

300×300 mm, DN160/110

APR5-2111 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 304

APR5-2121 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 316L

DN160

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR5-1111 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 304

APR5-1121 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 316L

DN110

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-300-300 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R22-300-300 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-300-300 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R32-300-300 Ú II. Q -TÓL
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)

Ipari rácsos végzáró lefolyó és folyamatos

Szélessége 135 mm, DN110

APR6-2311-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó,
250×250-135, AISI 304

APR6-2321-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó,
250×250-135, AISI 316L

L – 375 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó,
250×250-135, AISI 304

APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó,
250×250-135, AISI 316L

L – 375 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-250-250-1 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos
lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-250-250-1 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos
lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-250-250-1 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos
lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-250-250-1 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos
lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Szélessége 135 mm, DN110

APR6-2211-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-135, AISI 304

APR6-2221-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-135, AISI 316L

L – 500 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR6-1211-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-135, AISI 304

APR6-1221-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-135, AISI 316L

L – 500 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-130-135-2 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos
lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-130-135-2 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos
lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-130-135-2 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos
lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-130-135-2 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos
lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Szélessége 210 mm, DN110

APR6-2211-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-210, AISI 304

APR6-2221-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-210, AISI 316L

L – 1000 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR6-1211-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-210, AISI 304

APR6-1221-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos,
250×250-210, AISI 316L

L – 1000 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R22-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L
rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304
rozsdamentes acél

APR-R32-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L
rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

EGYEDI GYÁRTÁS
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)

Ipari rácsos folyóka 1 m

Szélessége 135 mm

APR6-0211-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304

APR6-0221-135 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Szélessége 210 mm

APR6-0211-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304

APR6-0221-210 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Lejtéssel

EGYEDI GYÁRTÁS

APR6-ATYP-S Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos folyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm



A lejtős alaphoz való egyenes vonalú folyóka elemek maximum 12 m hosszméretben konfigurálhatók, külön megrendelés alapján.

Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint.

Keresztrácsos kivitel



Ipari rácsos sarokfolyóka 1×1 m

Szélessége 135 mm

APR6-0211-135R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304

APR6-0221-135R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R21-865-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél

APR-R22-865-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R31-865-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-1000-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél

APR-R32-865-135 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Szélessége 210 mm

APR6-0211-210R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304

APR6-0221-210R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R21-790-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél

APR-R22-790-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R31-790-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-1000-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél

APR-R32-790-210 Ú II. Q -TÓL
Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Lejtéssel

EGYEDI GYÁRTÁS

APR6-ATYP-SR Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm



A lejtős alaphoz való sarok folyóka elemek konfigurálása a lejtős vízelvezetés kompozíciójának függvénye, a projekt követelmények figyelembevételével.

Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint.

Az ipari rácsos sarokfolyóka összeszereléséhez mindig használja a következő 2 rács hosszváltozatát:

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135

APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210

Létrarácsos kivitel

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Ipari rácsos folyóka tartozékok

Szélessége 135 mm

APR6-P101-135 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 304

APR6-P201-135 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Szélessége 210 mm

APR6-P101-210 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 304

APR6-P201-210 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Lejtéssel

EGYEDI GYÁRTÁS

APR6-P-ATYP-S Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap rácsos folyókához lejtéssel, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari rácsfolyóka moduláris rendszere



Perem megoldási lehetőségek moduláris ipari folyókákhoz és résfolyóka rendszerhez

EGYEDI GYÁRTÁS



Perem megerősítéssel
Nagy terhelésű területekhez

Megerősített perem nélkül
Nagy terhelés nélküli területekhez

Perem megerősítéssel és szegéllyel
Nagy terhelésű területekhez és a vízszigetelés csatlakoztatásának lehetőségéhez

Megerősített él nélkül, szegéllyel
Ez a változat a nagy terhelés nélküli területekhez, és van lehetőség a vízszigetelés csatlakoztatásának



Műpadló perem
Speciális változat a műpadlók használatához

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Ipari rozsdamentes végzáró és folyamatos réslefolyó

250×250 mm, DN110

APR7-2311-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304

APR7-2321-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L

L – 375 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

250×250 mm, DN110

APR7-2211-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304

APR7-2221-20
Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L

L – 500 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

250×250 mm, DN110

APR7-1211-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304

APR7-1221-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L

L – 500 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR7-1311-20-L
APR7-1311-20-P Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304

APR7-1321-20-L
APR7-1321-20-P Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L

L – 375 mm

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

APR-R21-250-250 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-250-250 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

APR-R31-250-250 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-250-250 Ú II. Q -TÓL
Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél

Anyag rozsdamentes acél 3 mm

Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Szélessége 20 mm

APR7-0211-20R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 304

APR7-0221-20R Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

Szélessége 20 mm

APR7-0211-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 304

APR7-0221-20 Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

Szélessége 20 mm

APR7-P101-20 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 304

APR7-P102-20 Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)

Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Lejtéssel, szélessége 20 mm

EGYEDI GYÁRTÁS

APR7-ATYP-20SR Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

Lejtéssel, szélessége 20 mm

EGYEDI GYÁRTÁS

APR7-ATYP-20S Ú II. Q -TÓL
Ipari rozsdamentes résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm

Lejtéssel, szélessége 20 mm

EGYEDI GYÁRTÁS

APR7-P-ATYP-20S Ú II. Q -TÓL
Rozsdamentes homloklap az ipari lejtett folyókához, AISI 304 / AISI 316L

Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari résfolyóka vízelvezetésének moduláris rendszere



EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

ADZ101V
Drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ331V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél

ADZ-P003
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P001
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	1
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ102V
Drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

ADZ-P004
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P002
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	11
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ101VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ331VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-R101R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R102R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R304R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ102VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-R121R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R122R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R123R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

ADZ-R324R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Adlórácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 209

AP1
Medence rács csúszásgátló nélkül



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Medence rács csúszásgátló nélkül



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Medence rács csúszásgátlóval





5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP4
Medence rács csúszásgátlóval





5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP1R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Íves medence rács csúszásgátlóval



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Íves medence rács csúszásgátlóval



5 ÉV GARANCIA

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

A termék atipikus megoldása:
Nem szabványos méretek és egyéb speciális megoldások is kivitelezhetőek az egyéni projekt rendelésre (hossz, alak, szifon elhelyezés, rozsdamentes acél fajta, stb).

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Alca PLAST®

Kültéri vízelvezetés

Kültéri folyókák 116
- Kültéri folyóka LOW (terhelési osztály A15) 116
- Kültéri folyóka HOME (terhelési osztály A15) 116
- Kültéri folyóka HOME+ (terhelési osztály A15) 117
- Kültéri folyóka STANDARD (terhelési osztály B125) 118
- Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250) 119
- Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400) 120
- Kültéri résfolyóka (terhelési osztály C250) 121
- Kültéri folyókák – tartozékok 125

Univerzális csapadékvíz elvezető 127
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok 128

Csökkentett kültéri vízelvezetés LOW (magasság 60 mm)

A15

- **Moduláris rendszerk**
- **Zárszerkezet**
- **Kétféle rács**
- **Folyóka rejtett csatlakozása**

6 ÉV GARANCIA

Ú



TARTOZÉKOK

AVZ-P018
Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval

AVZ-P017
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához

AVZ-P016
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez

AVZ-P015
Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához

A15 HORGANYZOTT RÁCS

MŰANYAG RÁCS

Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz

Vizuálisan rejtett csatlakozó rész az "L", "T" és "X" alakú csatlakozásokhoz

Professzionális kültéri vízelvezetés

A15 B125 C250 D400

- **Moduláris rendszerk**
- **Zárszerkezet**
- **Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz**
- **Rögzítő rudak behelyezésének lehetősége**
- **Fél részekre osztás lehetősége (1 m → 2× 0,5 m)**



6 ÉV GARANCIA



TARTOZÉKOK

AVZ-P010
DN110 csatlakozó elem a szennycsatorna bekötéshez

AVZ-P004
Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval

AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez

AVZ-P003
DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez

AVZ-P007
Bűzzár a külső folyókákhoz

A15 HORGANYZOTT RÁCS

MŰANYAG RÁCS

B125 HORGANYZOTT RÁCS



KOMPOZIT RÁCS

C250 HORGANYZOTT RÁCS



KOMPOZIT RÁCS

ÖNTÖTTVAS RÁCS

D400 ÖNTÖTTVAS RÁCS

AVZ112-R102

Ú II. Q -TÓL

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15

LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R501

Ú II. Q -TÓL

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R102

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15

HOME+ A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102R-R102S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15

HOME+ A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T" alakú ráccsal A15

HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R101S

Kültéri lefolyó keret nélküli AVZ 101-es típushoz és horganyzott „T" alakú ráccsal A15

HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R401

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

HOME+ A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104R-R401

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

HOME+ A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R402
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125

STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104R-R402
Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125

STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R403
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és kompozit ráccsal C250

PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R403
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és kompozit ráccsal C250

PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R103
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125

STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102R-R103S
Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125

STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R202
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R202
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250

PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R104
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250

PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R104S
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és horganyzott ráccsal C250

PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R201
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400

TOP D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R201
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400

TOP D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R121
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R321
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R122
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R322
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R322R
Aszimetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R123
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R323
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R123R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R323R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R123R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R323R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R124
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R324
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R124R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R324R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R124R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R324R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból

C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P015
Ú II. Q -TÓL

Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P016
Ú II. Q -TÓL

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P017
Ú II. Q -TÓL

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P018
Ú II. Q -TÓL

Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P002
AVZ102-R102 Folyókazár

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P003
DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P004
Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P008
Kampó a rács kiemeléséhez

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AVZ-P009
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P010
DN110 csatlakozó elem a szennycsatorna bekötéshez

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P012
Nagy szennyfogó kosár, rozsdamentes acél

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	rozsdamentes acél

AVZ-P013
Nagy szennyfogó kosár, horganyzott acél

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	horganyzott

AGV1
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, függőleges, fekete

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV1S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, függőleges, szürke

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV2
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125 mm, függőleges, fekete

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV2S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/125 mm, függőleges, szürke

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV3
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, vízszintes, fekete

Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV3S
Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, vízszintes, szürke

Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV4
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, fekete

Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV4S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, szürke

Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV911
Univerzális távtartó gyűrű, fekete

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV911S
Univerzális távtartó gyűrű, szürke



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV941
Rozsdamentes szennyfogó kosár

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	rozsdamentes acél

AGV942
Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	rozsdamentes acél

ZÁR
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását erős esőzések során
- Megakadályozza a gyermekek hozzáférését
- A zár szükség esetén eltávolítható

TÁVTARTÓ GYŰRŰ
- Ezeket a tartozékokat a csomagok tartalmazzák
- 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Lehetővé teszi az összes függőleges ereszcsatornához való csatlakozását

SZEMÉTGYŰJTŐ KOSÁR
- A kosár felfogja a nagyobb szennyeződéseket (főleg levelek), és véd a csatornavezeték eldugulása ellen
- Az esővíz elvezető bordázott belseje lehetővé teszi a rothadó levelek fokozatos átjutását a szennycsatornába
- A kosár kényelmesen kiemelhető és tisztítható

BILLENŐZÁR
- Száraz bűzzár – korlátozza a gázok átjutását a szennycsatornából
- Véd a rágcsálók ellen is
- Saját súlyával záródik és biztosítva van elárasztás ellen
- A zár eltávolítása esetén korlátozza a kifröccsenő vizet az esővíz elvezetőből

ANYAG
- Üvegszálas polipropilén
- Ellenáll a mechanikai és hőkárosodásnak
- UV stabil – ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Fekete, szürke

DESIGN
- Nem deformálódik (teherbírás K3 – súly 300 kg)
- A bordázat biztosítja a gyűjtőrész stabilitását
- A vályú meredeksége lehetővé teszi a gyorsabb vízelvezetést, áramlási sebesség 390 l/perc
- Átmérője 110, 125 mm vagy 125/110 mm

Alca PLAST®

Padlóösszefolyók

Rozsdamentes padlóösszefolyók ____ 132
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal ____ 133
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal ____ 134
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal ____ 137
Padlóösszefolyók – tartozékok ____ 139
Vízszigetelő szalag ____ 140

APV110
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár

Víz átfolyása	40 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV120
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár

Víz átfolyása	50 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV130
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár

Víz átfolyása	58 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV011
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

MPV012
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

MPV013
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

MPV014
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

MPV015
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

MPV016
Burkolható rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

APV101
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV102
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV103
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV201
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár





Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV202
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár





Víz átfolyása	44 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV203
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár





Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3344
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV4344
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3444
Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV4444
Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV26C
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, száraz bűzzár



Víz átfolyása	62 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV26
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	32 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db

APV1324
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2. szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV2324
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1321
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2321
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1311
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2311
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV31
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV1
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV12
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV13
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm függőleges, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV10
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5411
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6411
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV11
Padlóösszefolyó 105×105/110 mm függőleges, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV5111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV6111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV3
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV4
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV15
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, fehér rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV16
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, fehér rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV0006
A rozsdamentes karima tömítése

Anyag	gumi (NBR)
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001
Design rács 102×102 mm rozsdamentes

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001-ANTIC
Design rács 102×102 mm bronz-antic

Anyag	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV002
Design rács 102×102 mm rozsdamentes

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV003
Design rács 102×102 mm rozsdamentes

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004
Rács 102×102 mm rozsdamentes

Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

APV0010
Vizes bűzzár

Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0020
Kombinált SMART bűzzár

Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0030
Száraz bűzzár

Víz átfolyása	57–62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db

APV0050
Vizes bűzzár az APV26, APV26C típusok számára

EXTER

Víz átfolyása	32 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0060
Száraz bűzzár az APV26, APV26C típusok számára

EXTER

Víz átfolyása	62 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0800
Rácsmagasító elem DN105

INTER
EXTER

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

P143
Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S6 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P144
Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S9 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P145
Kombinált bűzzár jelölésű folyóka APZ-S12 szifonjához SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AIZ1
Öntapadó vízszigetelő gallér padlóösszefolyóhoz 300×300 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

AIZ3
Vízszigetelő fólia 1300×1300 mm

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db

PADLÓÖSSZEFOLYÓK KOMPATIBILITÁSA BŰZZÁRRAL

Bűzzár típusa	Kód	Csomagban	Kompatibilitás
vizes	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
száraz	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vizes – csökkentett	APV0050	APV26	APV26C
száraz – csökkentett	APV0060	APV26C	APV26

Szifonok

Kádszifonok 144
- Kádszifonok Basic 144
- Tekerő vezérlésű kádszifonok 144
- Kádszifonok CLICK/CLACK 148
- Kádszifonok feltöltős túlfolyóval 149
- Kádszifonok hidromasszázs kádakhoz 152
- Kádszifonok – tartozékok 152

Zuhanyszifonok 153
- Zuhanyszifonok CLICK/CLACK 153
- Zuhanyszifonok DN50–DN60 154
- Zuhanyszifonok DN90 156
- Csökkentett magasságú zuhany lefolyó szettek 157

Mosdószifonok 158
- Mosdószifonok leeresztővel 158
- Mosdószifonok hollandi anyával 159
- Mosdószifonok – leeresztők 159

Fém program 160
- Mosdószifonok – leeresztők CLICK/CLACK 160
- Sarokszelepek 163
- Mosdószifonok 165

Mosogató szifonok 168
- Mosogató szifonok leeresztővel 168
- Mosogató szifonok hollandi anyával 171
- Mosogató szifonok – leeresztők 172

Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok 173
Piszoár és bidé szifonok 176
Kondenzvíz elvezető szifonok 177
Mosógép szifonok 178
Mosógép szifonok – tartozékok 179

Kádszifonok hosszváltozatai – 206. oldal

A501
Kádszifon, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A502
Kádszifon, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A51B
Automata kádszifon készlet, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A51CR
Automata kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A51CRM
Automata kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

Kedvenc design kádszifonok

A híres tervező Ing. arch. Ivo Nahálka által tervezett kádszifonok sorozatát kiegészítettük a fém vezérlőfejjel ellátott két új típussal. Ezek a termékek kiegészítik az A55K és A55KM típusokat.

A553K
Automata kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A553KM1
Automata kádszifon, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A55K
Automata kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55ANTIC
Automata kádszifon készlet, bronz-antic



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-G-P
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-G-B
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-P
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-B
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, RED GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-P
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, NICKEL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-B
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, NICKEL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-GM-P
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, GUN METAL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-GM-B
Ú II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, GUN METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55KM
Automata kádszifon, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A550K
Automata kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A550KM
Automata kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A504CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A505CRM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	műanyag/műanyag

A505CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A508CKM
CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A507CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A516CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/műanyag

A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

Felülről tisztítható

Termékek felülről tisztítható leeresztővel (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) most már egy új megoldással, amely megkönnyíti a szifon tisztítását.

TERMÉKEK INNOVÁCIÓJA A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

KIVEHETŐ LEERESZTŐ

A szifon egyszerű tisztítása felülről a mosdóból vagy a kádból

A509CKM
CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A564CRM1
Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A564CRM2
Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A564CRM3
Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A564KM1
Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564KM3
Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A565CRM1
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A565CRM2
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A565CRM3
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A565KM1
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A565KM3
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A566-112122-57
Hidromasszázs kádszifon, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/műanyag

A566-273133-57
Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A53-DN40
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-DN50
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-6/4"
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-7/4"
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A531
Csökkentett magasságú bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN40
Csökkentett magasságú bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN50
Csökkentett magasságú bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A533-DN50
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A503KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A506KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A461-50
Lefolyó szett bűzzárral



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A462-50
Lefolyó szett dugóval, bűzzárral, könyökkel



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A52
Csőcsonk 45°



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

A476
CLICK/CLACK lefolyókészlet, króm

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A46-50
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A46-60
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø60



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A465C-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fém

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A466-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, króm

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A47B-50
Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A47B-60
Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø60



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A47CR-50
Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A47CR-60
Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø60



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A48
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49B
Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A49CR
Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A49K
Zuhanyszifon LUX, fém

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49K MAT
Zuhanyszifon LUX, fém

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49ANTIC
Zuhanyszifon, bronz-antic

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49BLACK
Zuhanyszifon LUX, fekete-matt

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A471CR-50
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm

CSÖKKENTETT

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A471CR-60
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm

CSÖKKENTETT

Ø60



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A491CR
Zuhanytálca lefolyókészlet, króm

CSÖKKENTETT

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A492CR
Lefolyókészlet vastagfalú zuhanytálcákhoz, króm

CSÖKKENTETT

Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A41
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63

A410
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42
Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63

A420
Mosdószifon DN32 műanyag leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A411
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A412-DN40
Mosdószifon „S" DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A421
Mosdószifon DN32 műanyag leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41P
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63

A410P
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A42P
Mosdószifon DN40 csatlakozóval és műanyag leeresztővel DN63

A420P
Mosdószifon DN32 csatlakozóval és műanyag leeresztővel DN63

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A413
Helytakarékos mosdószifon DN63

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A41R
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63, lánccal

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42R
Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63, lánccal

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41PR
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63, lánccal

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43
Mosdószifon DN40 , 5/4" hollandi anyával

A430
Mosdószifon DN32 , 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43P
Mosdószifon DN40 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával

A430P
Mosdószifon DN32 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A434
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN40

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz póttömítés készlet

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A31
Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A32
Mosdó leeresztő 5/4" műanyag ráccsal DN63

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A31P
Mosdó leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN63 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A439
Mosdó leeresztő 5/4" fémből

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	640 db
Anyag	rozsdamentes acél

A750+A31
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag + Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

A391
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	krómozott réz

A392C
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A392ANTIC
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, bronz-antic

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben

A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete--matt kivitelben

A392-G-P
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-G-B
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-RG-P
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-RG-B
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-N-P
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-N-B
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-GM-P
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN METAL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A392-GM-B
Ú II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN METAL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A393
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, szögletes dugóval

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A394
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, kis dugóval

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A395
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, nagy króm dugóval

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A39
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A390
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	krómozott réz

A396
Mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	krómozott réz

A328B
Mosdó túlfolyó, fehér

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/műanyag

A328CR
Mosdó túlfolyó, króm

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ krómozott műanyag

ARV001
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek

ARV003
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém

ARV001-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", bronz-antic

ARV003-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", bronz-antic

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	dugó bronz-antik felületi kivitelben

ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt

ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-matt

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém, fekete-matt kivitelben

ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér

ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér

Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	krómozott fém, fehér-fényes felülettel

ARV001-G-P
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-G-B
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-RG-P
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-RG-B
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-N-P
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-N-B
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-GM-P
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN METAL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV001-GM-B
Ú II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN METAL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felületkezeléssel

ARV002
Sarokszelep 1/2"×3/8", szögletes

ARV004
Sarokszelep 1/2"×1/2", szögletes

Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	2016 db
Anyag	krómozott fém

A400
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A400ANTIC
DESIGN mosdószifon DN32, bronz-antic

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz bronz-antic felületi kivitelben

A400BLACK
DESIGN mosdószifon DN32, fekete-matt

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A400-G-P
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-G-B
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-RG-P
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-fényes

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-RG-B
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-N-P
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-N-B
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-GM-P
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-fényes

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-GM-B
Ú II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-szálcsiszolt matt

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A401
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, szögletes

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A402
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, masszív

Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	252 db
Anyag	krómozott réz

A403
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, helytakarékos

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott réz

A431
Mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A437
Mosdószifon DN32, 5/4" leeresztővel, fém

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A432
„U" alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott réz

A4320
„U" alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A4320BLACK
„U" alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A438
Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A4000
Hosszabbító elem DN32

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott réz

A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A441-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A441P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A442-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A442P-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A444-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és flexibilis túlfolyóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A444P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70, flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és flexibilis túlfolyóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	392 db
Anyag	polipropilén

A449-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A449P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A453P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén

A454P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	224 db
Anyag	polipropilén

A456P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval, túlcsordulással1

Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db
Anyag	polipropilén

A800-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70

A800-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A810-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval

A810-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A820-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval

A820-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A830-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 csatlakozóval és flexibilis csővel

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A840-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 két csatlakozóval és flexibilis csővel

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A870P-DN40
Helytakarékos mosogató szifon csatlakozóval DN40

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

A464-DN50
Lefolyókészlet bűzzárral DN80

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A8000
Univerzális mosogató készlet

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	polipropilén

P067-ND
Mosogató szifonokhoz póttömítés készlet

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P046
Rozettás cső DN40

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	PVC

P047
Rozettás cső DN50

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	PVC

P109
Helytakarékos csatlakozás 6/4"

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A443-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A443P-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A448-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A448P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80-DN40 / A80-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával

Ú

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A81-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A81-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A82-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

A82-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A83-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, csatlakozóval és flexibilis csővel

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A84-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A872P
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A873
Univerzális, helytakarékos szifon vakolat alá

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A770+A33
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag + Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A33
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A33P
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A331
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és flexibilis túlfolyóval

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A34
Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A37
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

A38
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115 és flexibilis túlfolyóval

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A30
Kötőcső 6/4", csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A44MN-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44MS-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44M-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A300
Kötőcső 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4", csatlakozóval

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

S0506-ND
Szűkítő 5/4"×6/4"

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0507-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

S0556-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

P0048-ND
Csonk komplett G1"/17–23

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P0049-ND
Csonk komplett G1"/8–16

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csonk G1"/17–23

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P148Z
Dupla csonk G1"/17–23 szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csonk G1"/8–23 szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonk DN40/32 / 17–23, szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonk DN40/32 / 8–23, szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	50db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz póttömítés készlet

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P067-ND
Mosogató szifonokhoz póttömítés készlet

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0156-ND
Mandzsetta betét 50/40

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0688-ND
Mandzsetta betét 36/10

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0003-ND
Mandzsetta betét 40/32

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0004-ND
Mandzsetta betét 50/32

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0026-ND
Mandzsetta betét 60/32

Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A22
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN33

Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A21
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN35

Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A45A
Piszoár szifon mandzsettával

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45B
Piszoár szifon vízszintes DN40

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45C
Piszoár szifon függőleges DN40 a DN50

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A438
Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A45E
Bidé szifon DN32 fém

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott fém

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45G
Bidé szifon DN32 fém

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	krómozott fém

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

AKS1
Páragyűjtő szifon DN32

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS1Z
Golyós tölcsér a kondenzvíz elvezetéséhez DN32

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS2
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS3
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS4
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS5
Golyós tölcsér a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez csőtartóval DN32

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

AKS6
Szűkítő csatlakozó HT 40/50×G1/2"

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

AKS7
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

APS1
Külső mosógép szifon, króm

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS – krómozott

APS2
Külső mosógép szifon, fehér

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS

APS3
Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS3P
Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN40 és DN50

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

APS4
Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal

Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS5
Külső mosógép szifon légbeszívóval, fehér

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

P148
Dupla csonk G1"/17–23

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P148Z
Dupla csonk G1"/17–23 szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csonk G1"/8–23 szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonk DN40/32 / 17–23, szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonk DN40/32 / 8–23, szelepekkel

Mennyiség (csomagolás)	50db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsövek PREMIUM _____ 182
Flexi bekötőcső – tartozékok _____ 183

A794
Flexibilis bekötőcső 40–32×32–40



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A710
Flexibilis bekötőcső 40×40

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A720
Flexibilis bekötőcső 50/40×40/50

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A780
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 fém

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A791
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A792
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 fém

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A795
Flexibilis bekötőcső 50/40×40

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A730
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 műanyag

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A740
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 fém

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A793
Flexibilis bekötőcső 6/4", szűkítővel 5/4"×50/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A7990
Kétkomponensű tömítés 5/4" (10 db/csomag)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7991
Kétkomponensű tömítés 6/4" (10 db/csomag)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A750
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A760
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 fém

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A770
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A7992
Kétkomponensű tömítés 1" (10 db/csomag)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7993
Rögzítő a flexibilis bekötőcsőhöz (10 db/csomag)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén



Alca PLAST®

WC tartozékok

Flexibilis WC bekötőcső 186
WC bekötés 186
Légbeszívó szelepek 188
Kádajtók 189

A97
Flexibilis WC csatlakozó

Ú II. Q -TÓL

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A97L
Flexibilis WC csatlakozó

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén

A97SN
Flexibilis WC csatlakozó

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A970
Flexibilis WC csatlakozó

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A90-22
WC csatlakozó 22° hajlattal

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-45
WC csatlakozó 45° hajlattal

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-90
WC csatlakozó 90° hajlattal

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P40
WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°

Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A91-150
WC csatlakozó – 150 mm toldócső

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A91-250
WC csatlakozó – 250 mm toldócső

Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A91-400
WC csatlakozó – 400 mm toldócső

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

A92
WC csatlakozó – excentrikus toldócső 158 mm

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A98
Rövid WC rozetta DN110

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A980
Hosszú WC rozetta DN110

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A991
Közvetlen csatlakozó a WC-hez

Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-20
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 20 mm

Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-40
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 40 mm

Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A99
Közvetlen WC csatlakozó

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

A990
Excentrikus WC csatlakozó

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

AVD001
Kádajtó 150×150, fehér

Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	760 db
Anyag	polipropilén

AVD002
Kádajtó 150×300, fehér

Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	360 db
Anyag	polipropilén

AVD003
Kádajtó 300×300, fehér

Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag	polipropilén

APH40
Légbeszívó szelep DN40

Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

APH50
Légbeszívó szelep DN50

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

APH75
Légbeszívó szelep DN75

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

AVD004
Mágneses kádajtó a csempéhez, állítható magasság

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

AVD005
Mágneses kádajtó a csempéhez, basic

Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

APH110
Légbeszívó szelep DN110

Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

Termékcsoportok

INDIVIDUAL PROGRAM

FUN-RG-P
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-fényes



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-P
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-P
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

SZÍNVÁLTOZATOK KÓDJA	
G-P	Gold-fényes
G-B	Gold-szálcsiszolt matt
RG-P	Red gold-fényes
RG-B	Red gold-szálcsiszolt matt
N-P	Nickel-fényes
N-B	Nickel-szálcsiszolt matt
GM-P	Gun metal-fényes
GM-B	Gun metal-szálcsiszolt matt

INDIVIDUAL.

MINDEN RÉSZLETBEN

Tökéletesen illik
Lehet, hogy eltaláljuk az Ön egyéni ízlését az elbűvölő rózsaszín arany színnel. Vagy netán a káprázató aranyat részesíti előnyben? Lehet, hogy az Ön természetéhez jobban illik a gun metal. Bárhogy is döntsön, vannak dolgok, amikben megbízhat. Tökéletes színtartóság és karcállóság. És ilyen, az utolsó apró részletig a tökéletességre törő lehet az Ön fürdőszobája is.

FEKETE-MATT PROGRAM

APZ1BLACK
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

APZ101BLACK Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

PURE BLACK
Rács a zuhanyfolyókához, fekete-matt

APZ10BLACK Simple
Ú

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

M278
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt

M578
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt

M678
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt

M778
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/króm-fényes

FUN-BLACK
Ú

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fekete matt

A400BLACK
DESIGN mosdószifon DN32, fekete-matt

A4320BLACK
„U" alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt

A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt

ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt

ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-matt

A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt

A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt

A49BLACK
Zuhanyszifon LUX, fekete-matt

A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt

A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-matt

A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt

FEHÉR-FÉNYES PROGRAM

GL1200
GLASS – Rács a zuhanyfolyókához, üveg-fehér

M570
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes

M670
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes

M770
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/króm-fényes

M775
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/arany-fényes

A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér

A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér

ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér

ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér

A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval

A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz

A47B-50
Zuhanyszifon sapkával, fehér

A47B-60
Zuhanyszifon sapkával, fehér

A49B
Zuhanyszifon sapkával, fehér

A51B
Automata kádszifon készlet, fehér

A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér

BRONZ-ANTIC PROGRAM

FUN-ANTIC
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, bronz-antic

DESIGN-ANTIC
Rács a zuhanyfolyókához, bronz-antic

MPV001-ANTIC
Design rács 102×102 mm bronz-antic

A400ANTIC
DESIGN mosdószifon DN32, bronz-antic

ARV001-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", bronz-antic

ARV003-ANTIC
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", bronz-antic

A392ANTIC
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, bronz-antic

A49ANTIC
Zuhanyszifon, bronz-antic

A55ANTIC
Automata kádszifon készlet, bronz-antic

Termék újdonságok 2021

A150-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)

A150-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)

A150P-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)

A150P-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)

A160-1/2"
II. Q -TÓL

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)

A160-3/8"
II. Q -TÓL

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)

A160P-3/8"
II. Q -TÓL

Oldalsó feltöltő szelep fém menetes (műanyag tartályokhoz)

A150UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep

A160UNI
II. Q -TÓL

Univerzális oldalsó feltöltő szelep fém menetes

AZ OLDALSÓ FELTÖLTŐ SZELEPEK ÁTTEKINTÉSE

Az Alcaplast új szelepekkel érkezik, amelyek teljesen helyettesítik a régebbi típusokat.

	Régi jelölés	Új jelölés	Azonos ár	Vízcsatlakozás	Menet anyaga	Alkalmazás		
	A15-1/2"	A150-1/2"	azonos ár	1/2"	műanyag	kerámia tartályok		
	A15-3/8"	A150-3/8"	azonos ár	3/8"	műanyag	kerámia tartályok		
	A15P-1/2"	A150P-1/2"	azonos ár	1/2"	műanyag		műanyag WC tartályok	
	A15P-3/8"	A150P-3/8"	azonos ár	3/8"	műanyag		műanyag WC tartályok	
	A16-1/2"	A160-1/2"	azonos ár	1/2"	fém*	kerámia tartályok		
	A16-3/8"	A160-3/8"	azonos ár	3/8"	fém **	kerámia tartályok		
	A16P-3/8"	A160P-3/8"	azonos ár	3/8"	fém **		műanyag WC tartályok	WC rendszerek
Ú		A150UNI		1/2", 3/8"	műanyag	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek
Ú		A160UNI		1/2", 3/8"	fém	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek

* megnövekszik a doboz súlya 15,8 kg-ról 17,4 kg-ra
** megnövekszik a doboz súlya 14,5 kg-ról 15 kg-ra

EGY TERMÉK AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGHEZ
7 menetváltozat + 2 univerzális csomag

A150 1/2"

A160 1/2"

A150 3/8"

A160 3/8"

A150P 1/2"

A160P 3/8"

A150P 3/8"

INNOVÁCIÓ

A150UNI



2 IN 1

A160UNI



2 IN 1

ÚJ A KÍNÁLATBAN

AZ ALCA 2021 FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK INNOVÁCIÓJA

EASY LOCK KÉSZLET, FALBA RÖGZÍTÉSHEZ

RÖGZÍTŐ NYÍLÁSOK

A SAROKSZELEP FELFOGATÁSÁNAK INNOVÁCIÓJA



WC TABLETTA ADAGOLÓ

ÚJ MEGBÍZHATÓ TÖLTŐSZELEP

ÚJ TARTÁLY FÜGGESZTÉS KÉTKOMPONENSŰ SZIGETELÉSSEL

HORNYOS MENETES SZÁR

AM101/1120F Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

AM1101/1200 Sádromodul Slim

II. Q -TÓL

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

M968

II. Q -TÓL

Szennyvízcső komplett DN90 Slim

FLAT

II. Q -TÓL



TURN Alunox-matt
TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt

FUN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt

P169

WC tabletta adagoló

A WC-rendszerek szokásos része 2021-től



PROGRAM INDIVIDUAL

FUN-RG-P

II. Q -TÓL

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-fényes



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-P

II. Q -TÓL

DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-P

II. Q -TÓL

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-P

II. Q -TÓL

Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-P

II. Q -TÓL

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

SZÍNVÁLTOZATOK KÓDJA	
G-P	Gold-fényes
G-B	Gold-szálcsiszolt matt
RG-P	Red gold-fényes
RG-B	Red gold-szálcsiszolt matt
N-P	Nickel-fényes
N-B	Nickel-szálcsiszolt matt
GM-P	Gun metal-fényes
GM-B	Gun metal-szálcsiszolt matt

APZ1SMART-LINE
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750 mm)



25 ÉV GARANCIA

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Zuhanyfolyóka
(550, 650 mm)

25 ÉV GARANCIA

APZ10BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 ÉV GARANCIA

APZ30 Wall
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez
(650, 750, 850 mm)

6 ÉV GARANCIA

AVZ112-R102
II. Q -TÓL

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15

AVZ112-R501
II. Q -TÓL

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

AVZ-P015
II. Q -TÓL

Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához



AVZ-P016
II. Q -TÓL

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez

AVZ-P017
II. Q -TÓL

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához

AVZ-P018
II. Q -TÓL

Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával

A97
II. Q -TÓL

Flexibilis WC csatlakozó

A6550
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial

A6551
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial

P170
Pántok A6550, A6551 számára

P179
Pántok az A64, A66, A67 ülőkékhez, 6mm-es csapszeggel (2015-től)

IPARI RÁCSFOLYÓKA MODULÁRIS RENDSZERE

II. Q -TÓL



IPARI RÉSFOLYÓKA VÍZELVEZETÉSÉNEK MODULÁRIS RENDSZERE

II. Q
-TÓL



PM01006UNI-BLACK
Plexi állvány A564BLACK kádszifonhoz

PM01006HU
Nagy plexi állvány kádszifonokhoz

PM01007UNI-BLACK
Plexi állvány fém programhoz

PM01003HU
Plexi állvány csökkentett szerelési magasságú zuhanyszifonokkal

PM01005UNI
Plexi állvány töltő és öblítő szelepekhez

PM01016HU
Papírállvány feltöltő szelephez

PM02027HU
Állvány APZ115 Marble Low

PM02016UNI-WHITE
Design rács mappa – APZ1/APZ6/APZ12

PM04021HU
Bemutató tábla nyomólapokkal

PM02022HU
Fa állvány WC tartályokhoz és nyomólapokhoz

PM02023HU
Állvány APZ13 Fit and Go

PM02021HU
Rozsdamentes folyóka állvány

PM02004HU
Nagy műanyag folyóka állvány komplett

PM02002HU
Műanyag folyóka állvány

PM02015HU
Műanyag folyóka állvány

PM03004UNI
Állvány a WC ülőkékhez

PM03008HU
Állvány a kültéri folyókákhoz

PM08001UNI
PVD anyag mintadarab – doboz

PM08002UNI
PVD anyag mintadarab – legyező

Kádszifonok hosszváltozatainak táblázata

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A553K	A553K-80	A553K-100	A553K-120
A553KM1	A553KM1-80	A553KM1-100	A553KM1-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Lmax=230 ■ Hmax=400	Lmax=260 ■ Hmax=550	Lmax=280 ■ Hmax=750	Lmax=320 ■ Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120

Kádszifonok hosszváltozatai a 144–150. oldalakhoz

Túlfolyón feltöltős kádszifonok hosszváltozatai

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Zuhanytálca szifonok feltöltős túlfolyóval változatainak táblázata lásd 150–152. oldalakhoz



ALCA szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (Hmax és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).

Hmax + H2 = L

Fürdőkád maximális falvastagsága a lefolyónál, az adott kádszifon típushoz

Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)	Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)
A501	13	10	A509CKM	10–18	4–16
A502	13	10	A564CRM1	2–10	10
A51B	2–10	10	A564CRM2	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564CRM3	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A553K	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A553KM1	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A550K	2–10	10	A566-112122-57	2–10	10
A550KM	2–10	10	A566-112122-80	2–10	10
A504CKM	12	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16			

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatainak táblázata

Zuhanysarok szélesség (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Zuhanyfolyókák: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	–	–	APZ22-750	APZ22-850	APZ22-950	–	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
–	APZ2022-550	APZ2022-650	APZ2022-750	APZ2022-850	–	–	–	–
Rácsok: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Rácsok: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
–	TILE-550	TILE-650	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	SOLID-550M	SOLID-650M	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
APZ1SMART-LINE (rács a csomag tartalma)								
	APZ1SMART-LINE-550	APZ1SMART-LINE-650	APZ1SMART-LINE-750					

Zuhanyfolyókák: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rácsok: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–
Zuhanyfolyókák: APZ15, APZ115 (rács a csomag tartalma)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Zuhanyfolyókák: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rácsok: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Lefolyó rendszer: APZ5 (fedő a leeresztő rendszer csomagjának tartama)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rács a csomag tartalma)								
APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–
Műanyag zuhanyfolyókák: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30 Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–

ARZ1 – rácsok TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatai a 74–93. oldalakhoz

Termék kód **LINE-550L** Termék hossza Felületi kiképzés – **L** = fényes, **M** = matt

Lefolyó rendszer: APZ5 megvilágítással (a burkolat és a megvilágítás a lefolyó rendszer csomagjának része)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Kék
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Piros
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

A lefolyó rendszerek kódja a megvilágítás színeivel 86-ik oldalon találhatók

Medence rácsok változatai

A rács megnevezése	Rács típusa	Rács magassága (mm)	Rács szélessége (mm)	Rács hossza (mm)	Rács kódja
AP1	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Medence rácsok változatai lásd 110. oldal

Kód	Oldal
A02	53
A03	53
A03A	54
A05-CHROM	53
A06	54
A06-850	54
A06E	54
A07	54
A08A	53
A09B	54
A104/1000	31
A104/1120	30
A104/1200	30
A104/850	31
A104A/1120	30
A104A/1200	30
A104AVS/1120	30
A104AVS/1200	30
A104B/1120	31
A104B/1200	31
A104PB/1120	31
A105/1000	32
A105/1120	32
A105/1200	31
A105/450	32
A105/850	32
A106/1120	32
A107/1120	33
A107/1200	32
A107S/1200	33
A108/1300	33
A108F/1100	33
A108F/1500	33
A113/1120	34
A113/1200	34
A114/1120	34
A114S/1200	34
A117B	35
A117PB	35
A150-1/2"	52, 196
A150-3/8"	52, 196
A150P-1/2"	52, 196
A150P-3/8"	52, 196
A150UNI	52, 196
A160-1/2"	52, 196
A160-3/8"	52, 196
A160P-3/8"	52, 196
A160UNI	52, 196
A17-1/2"	53
A17-3/8"	53
A18-1/2"	53
A18-3/8"	53
A2000-CHROM	53
A21	175
A22	175
A30	173
A300	173
A31	159
A31P	160
A32	159
A328B	162
A328CR	162
A33	172
A331	172
A33P	172
A34	172
A3553	66
A37	172
A38	172
A39	162
A390	162
A391	160
A392ANTIC	195
A392ANTIC	160
A392B	194
A392B	160
A392BLACK	193
A392BLACK	160
A392C	160
A392-G-B	161
A392-GM-B	161
A392-GM-P	161
A392-G-P	160
A392-N-B	161
A392-N-P	161
A392-RG-B	161
A392-RG-P	190, 199
A392-RG-P	161
A393	161
A394	161
A395	162
A395B	194
A395B	162
A396	162

Kód	Oldal
A400	165
A4000	167
A4000B	194
A4000B	167
A4000BLACK	192
A4000BLACK	167
A400ANTIC	195
A400ANTIC	165
A400B	194
A400B	165
A400BLACK	192
A400BLACK	165
A400-G-B	165
A400-GM-B	166
A400-GM-P	166
A400-G-P	165
A400-N-B	166
A400-N-P	165
A400-RG-B	165
A400-RG-P	190, 199
A400-RG-P	165
A401	166
A402	166
A403	166
A41	158
A410	158
A410P	158
A411	158
A412-DN40	158
A413	158
A41P	158
A41PR	159
A41R	158
A42	158
A420	158
A420P	158
A421	158
A42P	158
A42R	159
A43	159
A430	159
A430P	159
A431	166
A432	166
A4320	167
A4320BLACK	192
A4320BLACK	167
A434	159
A437	166
A438, 176	167
A439	160
A43P	159
A441-DN50/40	168
A441P-DN50/40	168
A442-DN50/40	168
A442P-DN50/40	168
A443-DN50/40	171
A443P-DN50/40	171
A444-DN50/40	168
A444P-DN50/40	168
A446-DN50/40	168
A446P-DN50/40	168
A447-DN50/40	168
A447P-DN50/40	169
A448-DN50/40	171
A448P-DN50/40	171
A449-DN50/40	169
A449P-DN50/40	169
A44M-DN40	173
A44MN-DN40	173
A44MS-DN40	173
A453P	169
A454P	169
A456P	169
A45A	176
A45B	176
A45C	176
A45E	176
A45F-DN32	159, 176
A45F-DN40	159, 176
A45G	176
A461-50	154
A462-50	154
A464-DN50	170
A46-50	155
A465BLACK-50	193
A465BLACK-50	154
A465C-50	154
A46-60	155
A466-50	154
A471CR-50	157
A471CR-60	157
A476	155
A47B-50	194

Kód	Oldal
A47B-50	155
A47B-60	194
A47B-60	155
A47CR-50	155
A47CR-60	156
A48	156
A491CR	157
A492CR	157
A49ANTIC	195
A49ANTIC	157
A49B	156, 194
A49BLACK	157, 193
A49CR	156
A49K	156
A49K MAT	156
A501	144
A502	144
A503KM	153
A504CKM	148
A505CKM	149
A505CRM	149
A506KM	153
A507BLACK	193
A507BLACK	148
A507CKM	148
A508CKM	149
A509CKM	150
A516CKM	148
A51B	194
A51B	144
A51BM	194
A51BM	144
A51CR	144
A51CRM	144
A52	154
A531	153
A532-DN40	153
A532-DN50	153
A533-DN50	153
A53-6/4"	152
A53-7/4"	152
A53-DN40	152
A53-DN50	152
A550K	148
A550KM	148
A553K	145
A553KM1	145
A55ANTIC	195
A55ANTIC	146
A55BLACK	193
A55BLACK	146
A55K	146
A55K-G-B	146
A55K-GM-B	147
A55K-GM-P	147
A55K-G-P	146
A55KM	147
A55K-N-B	147
A55K-N-P	147
A55K-RG-B	147
A55K-RG-P	190, 199
A55K-RG-P	146
A564BLACK	193
A564BLACK	150
A564CRM1	150
A564CRM2	150
A564CRM3	150
A564KM1	150
A564KM3	151
A565CRM1	151
A565CRM2	151
A565CRM3	151
A565KM1	151
A565KM3	151
A566-112122-57	152
A566-273133-57	152
A60 Antibacterial	66
A601	67
A601 BAHAMA	67
A601 PERGAMON	67
A601 PISTACHIO	67
A602	67
A603	67
A604	68
A604 BAHAMA	68
A604 FLOWER	68
A604 PERGAMON	68
A604 PISTACHIO	68
A604 SHELL	68
A604 ZEN	69
A606	69
A64SLIM	69
A6550	66, 201
A6551	66, 201

Kód	Oldal
A66	69
A67	69
A674S	70
A678S	70
A67SLIM	69
A68	66
A710	182
A720	182
A730	182
A740	182
A750	182
A750+A31	160
A760	182
A770	182
A770+A33	172
A780	183
A791	183
A792	183
A793	183
A794	182
A795	182
A7990	183
A7991	183
A7992	183
A7993	183
A8000	170
A800-DN40	169
A800-DN50	169
A80-DN32	171, 200
A810-DN40	169
A810-DN50	169
A81-DN40	171
A81-DN50	171
A820-DN40	169
A820-DN50	169
A82-DN40	171
A82-DN50	171
A830-DN50/40	170
A83-DN50/40	171
A840-DN50/40	170
A84-DN50/40	171
A870P-DN40	170
A872P	172
A873	172
A90-22	186
A90-45	186
A90-90	186
A90-90P40	186
A91-150	187
A91-250	187
A91-400	187
A92	187
A93-1/2"	54
A93-3/8"	54
A94-1/2"	54
A94-3/8"	54
A95	55
A950	55
A97	186, 200
A970	186
A97L	186
A97SN	186
A98	187
A980	187
A99	188
A990	188
A991	187
A991-20	187
A991-40	187
AC01	24
ADZ101V	106
ADZ101VR	108
ADZ102V	107
ADZ102VR	109
ADZ301V	106
ADZ301VR	108
ADZ302V	107
ADZ302VR	109
ADZ331V	106
ADZ331VR	108
ADZ332V	107
ADZ332VR	109
ADZ-P001	106
ADZ-P002	107
ADZ-P003	106
ADZ-P004	107
ADZ-P005	106
ADZ-P006	107
ADZ-P007	106
ADZ-P008	107
ADZ-P011	106
ADZ-P012	107
ADZ-R101	106
ADZ-R101R	108

Kód	Oldal
ADZ-R102	106
ADZ-R102R	108
ADZ-R103	106
ADZ-R103R	108
ADZ-R121	107
ADZ-R121R	109
ADZ-R122	107
ADZ-R122R	109
ADZ-R123	107
ADZ-R123R	109
ADZ-R301	106
ADZ-R301R	108
ADZ-R302	106
ADZ-R302R	108
ADZ-R303	106
ADZ-R303R	108
ADZ-R304	106
ADZ-R304R	108
ADZ-R321	107
ADZ-R321R	109
ADZ-R322	107
ADZ-R322R	109
ADZ-R323	107
ADZ-R323R	109
ADZ-R324	107
ADZ-R324R	109
AEZ310	46
AEZ311	46
AEZ320	46
AGV1	127
AGV1S	127
AGV2	127
AGV2S	127
AGV3	127
AGV3S	127
AGV4	127
AGV4S	127
AGV911	127
AGV911S	128
AGV941	128
AGV942	128
AHP80	89
AIZ1	140
AIZ3	140
AKS1	177
AKS1Z	177
AKS2	177
AKS3	177
AKS4	177
AKS5	177
AKS6	177
AKS7	177
ALCA LIGHT	86
AM100/1000 Alcamodul	12
AM100/1000E Alcamodul	16
AM100/850 Alcamodul	12
AM101/1000 Sádromodul	14
AM101/1120 Sádromodul	13
AM101/1120E Sádromodul	16
AM101/1120F Sádromodul	13, 198
AM101/1120V Sádromodul	18
AM101/1120W Sádromodul	21
AM101/1300H Sádromodul	22
AM101/1500L Medic Assistant	22
AM101/850 Sádromodul	14
AM101/850W Sádromodul	21
AM102/1000 Jádromodul	15
AM102/1120 Jádromodul	14
AM102/1120E Jádromodul	17
AM102/1120V Jádromodul	18
AM102/850 Jádromodul	15
AM1101/1200	
AM1101/1200 Sádromodul Slim	23
AM1112 Basicmodul Slim	23
AM1115/1000 Renovmodul Slim	23
AM112 Basicmodul	12
AM112W Basicmodul	21
AM115/1000 Renovmodul	13
AM115/1000E Renovmodul	16
AM115/1000V Renovmodul	18
AM116/1120 Solomodul	15
AM116/1300H Solomodul	22
AM118/1000 Sádromodul	19
AM118/850 Sádromodul	20
AM119/1000 Renovmodul	19
AM119/850 Renovmodul	19
AP1	110
AP1R	110
AP2	110
AP2R	110
AP3	110
AP3R	111
AP4	110
AP4R	111

Kód	Oldal
APH110	188
APH40	188
APH50	188
APH75	188
APR3-1110	98
APR3-1120	98
APR3-2110	98
APR3-2120	98
APR4-1111	98
APR4-1121	98
APR4-2111	98
APR4-2121	98
APR5-1111	98
APR5-1121	98
APR5-2111	98
APR5-2121	98
APR6-0211-135	100
APR6-0211-135R	101
APR6-0211-210	100
APR6-0211-210R	101
APR6-0221-135	100
APR6-0221-135R	101
APR6-0221-210	100
APR6-0221-210R	101
APR6-1211-135	99
APR6-1211-210	99
APR6-1221-135	99
APR6-1221-210	99
APR6-1311-135-L	99
APR6-1311-135-P	99
APR6-1321-135-L	99
APR6-1321-135-P	99
APR6-2211-135	99
APR6-2211-210	99
APR6-2221-135	99
APR6-2221-210	99
APR6-2311-135	99
APR6-2321-135	99
APR6-ATYP-S	100
APR6-ATYP-SR	101
APR6-P101-135	102
APR6-P101-210	102
APR6-P201-135	102
APR6-P201-210	102
APR6-P-ATYP-S	102
APR7-0211-20	104
APR7-0211-20R	104
APR7-0221-20	104
APR7-0221-20R	104
APR7-1211-20	104
APR7-1221-20	104
APR7-1311-20	104
APR7-1321-20	104
APR7-2211-20	104
APR7-2221-20	104
APR7-2311-20	104
APR7-2321-20	104
APR7-ATYP-20S	105
APR7-ATYP-20SR	105
APR7-P101-20	104
APR7-P102-20	104
APR7-P-ATYP-20S	105
APR-R21-1000-135	100
APR-R21-1000-210	99, 100
APR-R21-130-135-2	99
APR-R21-150-150	98
APR-R21-200-200	98
APR-R21-250-250	104
APR-R21-250-250-1	99
APR-R21-300-300	98
APR-R21-790-210	101
APR-R21-865-135	101
APR-R22-1000-135	100
APR-R22-1000-210	99, 100
APR-R22-130-135-2	99
APR-R22-150-150	98
APR-R22-200-200	98
APR-R22-250-250	104
APR-R22-250-250-1	99
APR-R22-300-300	98
APR-R22-790-210	101
APR-R22-865-135	101
APR-R31-1000-135	100
APR-R31-1000-210	99, 100
APR-R31-130-135-2	99
APR-R31-150-150	98
APR-R31-200-200	98
APR-R31-250-250	104
APR-R31-250-250-1	99
APR-R31-300-300	98
APR-R31-790-210	101
APR-R31-865-135	101
APR-R32-1000-135	100
APR-R32-1000-210	99, 100

Kód	Oldal
APR-R32-130-135-2	99
APR-R32-150-150	98
APR-R32-200-200	98
APR-R32-250-250	104
APR-R32-250-250-1	99
APR-R32-300-300	98
APR-R32-790-210	101
APR-R32-865-135	101
APS1	178
APS2	178
APS3	178
APS3P	178
APS4	178
APS5	178
APV0006	139
APV0010	139
APV0020	139
APV0030	139
APV0050	140
APV0060	140
APV0800	140
APV1	136
APV10	137
APV101	133
APV102	133
APV103	133
APV11	137
APV110	132
APV12	137
APV120	132
APV13	137
APV130	132
APV1311	135
APV1321	135
APV1324	135
APV15	138
APV16	138
APV2	136
APV201	133
APV202	133
APV203	133
APV2311	135
APV2321	135
APV2324	135
APV26	134
APV26C	134
APV3	138
APV31	136
APV32	136
APV3344	134
APV3444	134
APV4	138
APV4344	134
APV4444	134
APV5111	137
APV5211	138
APV5411	136
APV6111	137
APV6211	138
APV6411	136
APZ1, APZ101 Low	74
APZ10 Simple	90
APZ1001, APZ1101 Low	74
APZ1004 Flexible	77
APZ1104 Flexible Low	77
APZ1006 Professional	78
APZ1106 Professional Low	78
APZ1011 Antivandal	88
APZ1111 Antivandal Low	88
APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low	78
APZ101BLACK	192
APZ10BLACK Simple	90, 192, 200
APZ11 Antivandal	88
APZ111 Antivandal Low	88
APZ12 Optimal	92
APZ13 Modular	84
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go	82, 200
APZ15 Marble	80
APZ115 Marble Low	80
APZ16 Wall, APZ116 Wall Low	78
APZ18 Simple	91
APZ1BLACK	192
APZ1BLACK	75
APZ101BLACK Low	75
APZ1SMART-LINE	75, 200
APZ2001	76
APZ2012 Optimal	93
APZ2022 Optimal	93
APZ22 Optimal	92
APZ23 Modular Wall	84
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall	83
APZ30 Wall	91, 200
APZ4 Flexible	77
APZ104 Flexible Low	77

Kód	Oldal
APZ5-EDEN Spa	86
APZ5-SHADE Spa	86
APZ5-TWIN Spa	86
APZ6 Professional	78
APZ106 Professional Low	78
APZ8 Simple	90
APZ8 Simple	90
APZ9 Simple	90
APZ-S12	84, 85
APZ-S6	84, 85
APZ-S9	84, 85
ARV001	163
ARV001-ANTIC	195
ARV001-ANTIC	163
ARV001B	194
ARV001B	163
ARV001-BLACK	192
ARV001-BLACK	163
ARV001-G-B	163
ARV001-GM-B	164
ARV001-GM-P	164
ARV001-G-P	163
ARV001-N-B	164
ARV001-N-P	163
ARV001-RG-B	163
ARV001-RG-P	190, 199
ARV001-RG-P	163
ARV002	164
ARV003	163
ARV003-ANTIC	195
ARV003-ANTIC	163
ARV003B	163, 194
ARV003-BLACK	163, 192
ARV004	164
ARZ1	87
ASP3	44
ASP3-B	44
ASP3-K	44
ASP3-KB	44
ASP3-KBT	44
ASP3-KT	44
ASP4	44
ASP4-B	44
ASP4-K	44
ASP4-KB	44
ASP4-KT	44
ATS001	176
AVD001	189
AVD002	189
AVD003	189
AVD004	189
AVD005	189
AVZ101-R101	116
AVZ101-R121	121
AVZ101-R122	122
AVZ101-R123	123
AVZ101-R124	124
AVZ101-R321	121
AVZ101-R322	122
AVZ101-R323	123
AVZ101-R324	124
AVZ101R-R101S	116
AVZ101R-R121R	121
AVZ101R-R122R	122
AVZ101R-R123R	123
AVZ101R-R124R	124
AVZ101R-R321R	121
AVZ101R-R322R	122
AVZ101R-R323R	123
AVZ101R-R324R	124
AVZ101S-R121R	121
AVZ101S-R122R	122
AVZ101S-R123R	123
AVZ101S-R124R	124
AVZ101S-R321R	121
AVZ101S-R322R	122
AVZ101S-R323R	123
AVZ101S-R324R	124
AVZ102-R102	117
AVZ102-R103	118
AVZ102R-R102S	117
AVZ102R-R103S	118
AVZ103-R104	120
AVZ103-R201	120
AVZ103-R202	119
AVZ103-R403	119
AVZ103R-R104S	120
AVZ103R-R201	120
AVZ103R-R202	119
AVZ103R-R403	119
AVZ104-R401	117
AVZ104-R402	118
AVZ104R-R401	117
AVZ104R-R402	118

Kód	Oldal
AVZ112-R102	116, 200
AVZ112-R501	116, 200
AVZ-P001	126
AVZ-P002	126
AVZ-P003	126
AVZ-P004	126
AVZ-P008	126
AVZ-P009	126
AVZ-P010	126
AVZ-P012	126
AVZ-P013	126
AVZ-P015	125, 200
AVZ-P016	125, 200
AVZ-P017	125, 200
AVZ-P018	125, 200
BUBLE	74, 76, 77, 88, 92, 93
CODE	85
CUBE	74, 76, 77, 92, 93
DESIGN	79
DESIGN-ANTIC	79, 195
DOUBLE	82, 83
DREAM	74, 76, 77, 92, 93
FLOOR	79
FUN-ANTIC	195
FUN-BLACK	192
FUN-RG-P	190, 199
GAP	79
GL1200	79, 194
GL1202	79
GL1204	79
GRACE	87
HOPE	74, 76, 77, 92, 93
INSERT	85
LIFE	87
LINE	74, 75, 76, 77, 92, 93
LINE-550L	208
M147	26
M148	26
M278	192
M570	194
M578	192
M670	194
M678	192
M770	194
M775	194
M778	192
M90	26
M900	25
M9000	25
M9006	24, 186
M901	26
M902	26
M906	25
M907	25
M908	25
M909	25
M91	27
M910	27
M910CR	27
M918	26
M920	27
M930	27
M930CR	27
M940	27
M950	27
M968	25, 198
MPO10	45
MPO11	45
MPO12	45
MPO13	45
MPV001	139
MPV001-ANTIC	195
MPV001-ANTIC	139
MPV002	139
MPV003	139
MPV004	139
MPV011	132
MPV012	132
MPV013	132
MPV014	132
MPV015	132
MPV016	132
MS906	25
N0020-ND	57
P0009-ND	70
P0014-ND	57
P0048-ND	174
P0049-ND	174
P046	170
P047	170
P066-ND	159, 174
P067-ND	170, 174
P095	89
P096	70

Kód	Oldal
P102	70
P103	24
P105	71
P105B	71
P106	70
P106B	71
P109	170
P113	71
P115	24
P118	26
P120	45
P128	24
P138	93
P142	93
P143	84, 89, 140
P144	84, 89, 140
P145	84, 89, 140
P148	174, 178
P148Z	174, 178
P149Z	174, 178
P155Z	174, 179
P156Z	174, 179
P157	71
P169	25, 199
P170	71, 201
P179	71, 201
PM01003HU	204
PM01005UNI	204
PM01006HU	204
PM01006UNI-BLACK	204
PM01007UNI-BLACK	204
PM01016HU	204
PM02002HU	205
PM02004HU	204
PM02015HU	205
PM02016UNI-WHITE	204
PM02021HU	204
PM02022HU	204
PM02023HU	204
PM02024HU	204
PM02027HU	204
PM03004UNI	205
PM03008HU	205
PM04021HU	204
PM08002UNI	205
POSH	79
PURE	74, 76, 77, 92, 93
PURE BLACK	75, 192
ROUTE	85
S0156-ND	175
S0506-ND	173
S0507-ND	173
S0556-ND	173
S0688-ND	175
SA08A 1/2" CHROM	56
SA08A 3/8" CHROM	56
SA08AK 1/2" CHROM	56
SA08AK 3/8" CHROM	56
SA08AS 1/2" CHROM	56
SA08AS 3/8" CHROM	56
SA08ASK 1/2" CHROM	56
SA08ASK 3/8" CHROM	57
SA2000 1/2" CHROM	55
SA2000 3/8" CHROM	55
SA2000K 1/2" CHROM	55
SA2000K 3/8" CHROM	55
SA2000S 1/2" CHROM	55
SA2000S 3/8" CHROM	55
SA2000SK 1/2" CHROM	56
SA2000SK 3/8" CHROM	56
Sádromodul Slim	198
SMILE	85
SOLID	92, 93
SPACE	85
STREAM	85
TILE	92, 93
TIME	87
TRITON	87
V0011-ND	57
V0015-ND	57
V0018-ND	57
V0296-ND	57
VIEW	87
WC ALCA	24
WC Alca MEDIC	24
WC RIMFLOW	24
WS ALCA	24
Z0003-ND	175
Z0004-ND	175
Z0026-ND	175
Z0137B-ND	71
Z0952-ND	71
ZIP	85

Az Alcaplast gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során!

Cseh gyártó
ISO 9001:2015

Edition 1/2021 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

2011/305/EU including amendments
2014/30/EU including amendments
2014/35/EU including amendments
2011/65/EU including amendments

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
e-mail: alcaplast@alcaplast.hu
Területi képviselő – szerviz és műszaki asszisztens
Koponyás Attila: +36 20 3815782
www.alcaplast.hu